

N° 120 — 1879

635
Cat
Jac
8

L. JACOB-MAKOY & C^{IE}

per ex.

HORTICULTEURS

A LIÈGE (Belgique)

PRIX-COURANT

DE

PLANTES NOUVELLES

RARES OU RECOMMANDABLES

DE SERRE CHAUDE, DE SERRE FROIDE & DE PLEIN AIR.

ORCHIDÉES.

AROÏDÉES.

BROMÉLIACÉES.

FOUGÈRES.

PALMIERS, ETC.



AZALEA.

CAMELLIA.

CLÉMATIS.

PIVOINES, ETC.

ROSIERS. — RHODODENDRON. — CONIFÈRES. — LILIUM.

ARBRES FRUITIERS.

BIBLIOTHÈQUE
CONSERVATOIRE BOTANIQUE
VILLE DE GENÈVE

N. B. Les prix sont cotés en **francs** et **centimes**. — Les commandes doivent mentionner exactement et lisiblement l'adresse du destinataire et la marche à suivre pour l'expédition.

Les frais d'emballage et d'expédition sont à charge de l'acheteur et les plantes voyagent à ses risques et périls. — *Les emballages en retour doivent nous être remis franco à domicile dans le mois de l'expédition, et pour ces objets, il ne sera décompté, du montant de la facture, que la moitié des frais d'ensemble facturés lors de l'expédition.*

Les personnes qui nous sont inconnues doivent accompagner leur demande du montant ou de références convenables, sans quoi nous ferons suivre en remboursement.

Toute facture ne dépassant pas 50 francs sera suivie en remboursement, si le destinataire n'a point de compte ouvert.

(Les lettres non affranchies seront portées en compte.)

Die Preise sind in Francs effectifs und centimen angesetzt : der R. Mark zu fr. 1-25.

The prices are in francs and centimes : 100 centimes to ONE franc, and 25 francs to ONE POUND STERLING. — All orders should clearly state the name and address of the purchaser in full.

ORNEMENTATION ET CHAUFFAGE DES SERRES.

Depuis plus de 20 ans, notre établissement s'est beaucoup occupé de l'ornementation des serres d'amateurs; c'est lui qui, le premier, mit jadis à la mode ce genre de décoration, qui, au moyen de rocailles, cascades, etc., rehausse la valeur des plantes, et rend la culture plus facile et plus agréable.

Nous continuons, comme par le passé, à nous charger de ces travaux de décoration, tous nos soins sont apportés à leur bonne exécution, et nos efforts tendront toujours à maintenir la supériorité que nous avons été heureux d'obtenir jusqu'à ce jour.

Nous nous chargeons également de la fourniture des appareils de chauffage pour serres (*Thermosyphons*). Notre système est d'une solidité à toute épreuve, il fonctionne sûrement et régulièrement, son prix est relativement modique et aucun autre n'est plus employé pour chauffer les serres de notre établissement qui couvrent un hectare de superficie.

SERINGUES EN CUIVRE pour serres.

Système anglais très-perfectionné. — Marchandise de toute première qualité, supérieurement ajustée, avec pistons en cuir d'un bien meilleur usage que ceux d'étoupe. — Depuis quelques années, nous ne nous servons plus que de ce système, il a sur les autres le double avantage de la solidité et de la facilité.

Prix : la pièce, 12 à 15 fr.

SPHAGNIUM.

C'est la mousse blanche, seule convenable pour le rempotage des **ORCHIDÉES**.

La botte, 3 fr.

BIBLIOTHEQUE
CONSERVATOIRE BOTANIQUE
BOTA 39181
LES DE GENÈVE

N° 120. — Août 1879.

L. JACOB-MAKOY & C^{IE}

HORTICULTEURS A LIÈGE (BELGIQUE).

PLANTES NOUVELLES

MISES AU COMMERCE PAR L'ÉTABLISSEMENT EN 1879.

BEGONIA ANNA BRAHY.

C'est le résultat d'un croisement des *B. longipila* et *smaragdina*, d'un facies tout nouveau. La plante s'élève à environ 30 centimètres, formant une belle touffe. Les feuilles, grandes d'environ 20 à 25 centimètres, sont comme parcheminées, légèrement échancrées en plusieurs lobes. La couleur de fond est vert gai satiné, les nervures très nombreuses, d'un vert plus clair, tandis qu'entre les nervures le limbe est parsemé de points argentés, le tout d'une grande fraîcheur de teinte.

Prix fr. 5 »

BEGONIA MARGUERITE CLOSON.

Autre variété qui, provenant du croisement des *B. longipila* et *imperialis*, est appelée à une grande vogue. La plante est vigoureuse, s'élève à environ 35 cent., en touffe bien arrondie et de bonne croissance. Les feuilles, de même forme et de même grandeur que dans la variété précédente, sont aussi un peu plus profondément échancrées. Les jeunes feuilles sont en poussant complètement poilues et d'une teinte cuivrée nuancée, plus tard le fond est d'un vert presque noir, les nervures principales vert clair, le tout orné entre le réseau des nervures de points argentés. L'ensemble de ces parties argentées forme une étoile irrégulière se détachant parfaitement sur le noir, cette même teinte de fond bordant toute la feuille; le revers est pourpre nervé de vert.

Prix fr. 5 »

NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.

LOPEZIA MINIATA FOLIIS ALBO VARIEGATIS.

Gentille plante buissonnante, tiges rouges, jolies petites feuilles vert clair bordées et striées de blanc crème et de rose, fleurs nombreuses rose vif. Cette mignonne nouveauté de serre tempérée sera une des favorites des marchés et pourra peut-être s'employer en mosaïciculture.

Prix fr. 5 »

MARANTA KERCHOVEANA. Ed. Morren.

(*Belgique horticole* 1879, pl. V).

C'est le splendide *Maranta* si admiré et si désiré à l'Exposition universelle d'horticulture de Gand en 1878. Le feuillage est abondant et touffu, ne s'élevant qu'à 20 ou 25 cent. du sol, les feuilles dressées et roulées en cornet pendant leur formation sont ensuite horizontales ou réfléchies. Elles sont de forme ovoïde de 12 cent. environ de longueur ; leur face supérieure satinée. La couleur fondamentale est vert clair parfois ombré de pourpre violacé, orné de chaque côté de la nervure médiane entre les nervures secondaires par une série de 5 macules, larges et courtes en forme de rhombes mamelonnés. Pendant la croissance et la jeunesse des feuilles les dix macules sont du plus beau brun foncé à reflets chatoyants, plus tard elles changent de nuance et deviennent vert foncé. Le dessous des feuilles est grisâtre et teinté de rose. La plante est d'une culture facile, pouvant sans souffrir servir à orner les tables ; le plein soleil et les changements brusques de température ne lui sont pas pernicioeux comme à beaucoup de *Maranta*. Elle est originaire du Brésil et dédiée à M. Oswald de Kerchove de Denterghem, amateur distingué d'horticulture et gouverneur du Hainaut.

Prix fr. 50 à 75 »

Quelques spécimens à fr. 100 »

MARANTA RODECKIANA.

Variété bien distincte de *Maranta Massangeana* dont les feuilles sont plus grandes que dans le type, la teinte en est plus uniforme et plus brune et la bande centrale n'est pas argentée. La plante est superbe au printemps lors de la première pousse et peu de plantes à feuillage coloré pourraient alors rivaliser avec elle pour l'intensité du coloris. Nous l'avons dédiée à M. Emile Rodeck, de Vienne (Autriche), amateur d'horticulture bien connu.

Prix fr. 10 à 20 »

NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.

160. RHODODENDRON THÉOPHILE LACROIX (Makoy).

Depuis plusieurs années que nous l'étudions, cette variété nouvelle s'est montrée d'une rusticité parfaite. Son feuillage, légèrement ondulé, est de moyenne grandeur et d'un vert assez foncé. Le bouquet énorme et bien formé se compose de nombreuses fleurs de 10 cent. de largeur s'épanouissant avec ensemble. La couleur est rose carminé brillant rehaussé par une large macule cramoisi. Ce Rhododendron se forme bien et boutonne facilement; nous lui avons attaché le nom de M. Théophile Lacroix, amateur érudit de ce beau genre de plantes.

Prix fr. 10 à 30 "

SCHLUMBERGIA ROEZLI. Ed. Morren.

(*Belgique horticole*, 1878, p. 311.)

Broméliacée de genre nouveau, intéressante surtout au point de vue botanique. Les feuilles en courroie, sont entières et disposées en rosace, l'inflorescence en panicule d'épis, fleurs blanc-verdâtre. Originaire des Cordillères du Pérou.

Prix fr. 10 à 20 "

STEPHANOPHYSUM (Eranthemum) LONGIFOLIUM.

Cette très gentille espèce, originaire du Brésil, est remarquable par sa longue et abondante floraison. La plante consiste en un petit arbuste d'environ 40 cent. de hauteur, à feuilles opposées, ovales-lancéolées, lisses et d'un vert foncé; de leurs aisselles sortent des cimes lâches, longuement pédonculées portant 5 à 6 fleurs qui s'épanouissent successivement. Ces fleurs très nombreuses, longues de 3 cent., rappellent, par leur forme, certains Pentstemon et sont d'un rouge corail brillant, à gorge paille ligné de rouge. L'ensemble est charmant et la floraison dure tout l'été; cette jolie nouveauté sera donc une véritable plante de commerce aussi recherchée pour l'appartement que pour la serre tempérée. La *Belgique horticole* en donnera prochainement une figure.

Prix fr. 10 à 20 "

NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.

PARUES EN 1879.

Adiantum bellum FR. 7 "

Espèce naine originaire des Bermudes, port touffu, fines folioles vert-clair; plante robuste et recommandable.

— **farleyense alcicorne.** 25 "

Variété très distincte du splendide *A. farleyense*; les pinnules sont profondément découpées en lobes inégaux en forme de cornes d'élan. La plante sera, sans aucun doute, aussi recherchée que son type (livrable au 1^{er} septembre 1879).

— **Williamsi.** 15 à 25 "

Cette plante vigoureuse, originaire du Pérou, d'une culture facile, a quelque peu l'aspect de l'*A. chilense* avec les pinnules de l'*A. Veitchi*. Les frondes amples et de bonne tenue sont d'un beau vert à tiges dorées à la base.

Alternanthera atropurpurea 1 "

Nouveauté vigoureuse à feuillage d'un pourpre foncé, très distincte des autres variétés, bonne acquisition pour la mosaïculture.

Alocasia Johnstoni 40 à 75 "

Très remarquable Aroïdée introduite des Iles Salomon. Les pétioles des feuilles sont grands et érigés, coniques, mouchetés noir et de couleur chair et munis à intervalles inégaux d'anneaux d'épines dont les pointes sont tournées en haut. La feuille à demi érigée, en fer de flèche, a sa partie antérieure de 30 cent. de longueur et les deux lobes de 35 cent.; sa couleur est vert-olive élégamment panaché et veiné de rouge-rosé brillant; c'est une plante unique dans son genre.

Amorphophallus titanum 75 "

La découverte de cette gigantesque Aroïdée dans les forêts vierges de Sumatra est due au D^r Beccari, botaniste italien. Le tubercule atteint 1^m,40 de circonférence; le pétiole de la feuille a 90 cent. de circonférence à sa base et une hauteur de 3^m,50. Ce pétiole se ramifie et l'ensemble foliaire couvre une surface de 15 mètres de circonférence. La hampe florale, de 3^m,50 de haut, est surmontée d'une fleur énorme dont le spadice mesure 1^m,75 de hauteur et la spathe 70 cent. de haut sur 85 cent. de diamètre. Cette spathe, de forme campanulée, a les bords bien ouverts, dentés et crépus; l'extérieur en est verdâtre, tandis que le bord est coloré de pourpre vif. Les fruits nombreux en forme d'olive sont d'un rouge intense.

NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.

- Antigonon insignis** FR. 25 "
Grimpant et de serre tempérée, originaire des États-Unis de Colombie; floraison abondante en longs racèmes pendants; fleurs à grand effet.
- Aralia (*Meryta*) sonchifolia** 25 à 75 "
Feuilles profondément crénelées, vert foncé ponctué, tiges et pétioles blanc d'ivoire tacheté de noir. Originaire de la Nouvelle-Calédonie.
- **spectabilis** (*Delarbrea*) 25 à 75 "
Belle espèce à feuilles pennées, à gracieux feuillage finement formé, également originaire de la Nouvelle-Calédonie.
- **ternata** 25 "
Plante élégante à feuilles opposées, oblongues lancéolées, à bords en partie profondément dentelés, d'un vert clair. Originaire de la Nouvelle-Bretagne.
- Asplenium palaceum** 25 à 50 "
Espèce robuste, feuilles de 15 à 25 centimètres de longueur, de consistance ferme, à nombreuses divisions ovales d'un vert foncé.
- Astrocaryum decorum** 25 à 40 "
Élégant palmier nain des États-Unis de Colombie, très-recommandable.
- Buddleia insignis** 2 "
Arbuste nain, compact et dressé, inflorescence terminale ramifiée, fleurs en épis très-compacts, violet lilas légèrement rosé; rustique.
- Begonia Alphonse Jacob** 5 "
Variété tubéreuse remarquable par l'abondance de sa floraison; le port de la plante est bon et compact. La fleur semi-double à pétales allongés et étroits est d'un grand effet par sa couleur rouge foncé vif. La plante sera appréciée comme plante de massif.
- **Davisii** 12 "
Port nain, feuillage arrondi, d'un beau vert bleuâtre ombré de plus foncé, la hampe est terminée par 3-4 fleurs d'un beau rouge écarlate brillant, floraison abondante. Cette plante, originaire des Andes du Pérou, forme un type bien distinct.
- Bertolonia Disraeli** 40 "
Feuilles très grandes d'un vert bleuâtre, veiné et pointillé de blanc rosâtre.
- **Gallieræ** 40 "
Feuilles moyennes, recourbées, d'un vert sombre, veiné et pointillé de rose pâle comme vernissé.

NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.

- Bertolonia Gladstoni** FR. 50 "
Feuilles allongées d'un beau vert, fortement veiné de blanc argenté et légèrement pointillé blanc vers les bords.
- **Killitchi** 50 "
Feuilles grandes, d'un vert clair, veiné de blanc crème.
- **Ohlendorffi** 40 "
Feuilles grandes, d'un vert très foncé velouté, veiné et pointillé de carmin vif.
- **Rodecki** 50 "
Feuilles grandes, d'un vert foncé, veiné et ponctué de blanc pur; variété atteignant 10 à 15 centimètres de hauteur.
- Blignonia magnifica** 25 "
Plante grimpante très florifère, les fleurs réunies en larges panicules ont 7 à 8 centimètres de diamètre, mauve délicat teinté de pourpre cramoisi, gorge rose brillant.
- Caladium hybridum** 15 à 25 "
Cette très intéressante et belle plante est peut-être le premier hybride obtenu entre les genres *Caladium* et *Alocasia*. Feuilles épaisses, largement lancéolées, érigées, à bords ondulés, vert clair irrégulièrement bordé de vert foncé métallique, le centre veiné de rose foncé.
- Caraguata van Volxemi** 25 à 100 "
Belle espèce, feuilles dressées et fermes d'un vert gai, épis à bractées rouge ou jaune orangé, fleurs jaune d'or orangé.
- Carludovica Drudei** 20 "
Originaire des États-Unis de Colombie, larges et belles feuilles lustrées d'un vert clair, plante vigoureuse et ornementale.
- Croton albicans** 40 "
L'un des plus distincts du genre, croissance compacte, feuilles de 30 à 35 cent. de longueur sur 6-7 de largeur, vert foncé brillant admirablement panaché de blanc d'ivoire, revers cramoisi.
- **Chelisoni** 25 "
Introduction de la Nouvelle-Guinée, feuilles étroites parfois planes et parfois disposées en spirale, orange saumoné brillant rehaussé de cramoisi.
- **Crown-Prince** 40 "
Feuilles lancéolées de 30 à 35 centimètres de longueur sur 5 centimètres de largeur, vert foncé brillant, amplement veiné jaune d'or.

NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.

Croton Dormanianus FR. 40 "

Plante naine et compacte ressemblant comme port au *C. volutum*, mais bien supérieure par la forme et la panachure des feuilles. Ces feuilles sont en forme de violon, recourbées, d'un vert luisant richement marbré et ponctué de jaune orange avec des veines magenta; en vieillissant le vert se change en bronze rougeâtre et le rouge en cramoisi intense.

— elongatum 15 "

Longues feuilles épaisses et coriaces, vert gai, macules jaune d'or, pétioles courts teintés de rose.

— Evansianus 15 à 30 "

Un beau *Croton* très distinct par la forme particulièrement trilobée des feuilles et le foncé de la couleur. Ces feuilles sont vert olive avec le milieu et les veines jaune d'or, tacheté de même teinte dans les espaces intermédiaires. Sur les vieilles feuilles, le vert se transforme en bronze cramoisi brillant et le jaune d'or du milieu des veines et des taches, en riche orange écarlate.

— Fenzl. 40 "

Feuilles moyennes ovales acuminées, richement veinées jaune d'or, nervure principale rouge-pourpre. Plante naine, compacte et se caractérisant vite.

— Goldiei 40 "

Variété remarquable, feuilles trilobées de 20 à 25 cent. de longueur sur 7 à 8 cent. de largeur, vert olive, parfois bordé vert clair, nervures principales et le bord jaune d'or.

— Hawkeri 25 "

Plante naine et compacte, à feuilles lancéolées de 15 cent. de longueur, ornées par le milieu d'une large portion longitudinale jaune crème, c'est l'un des plus beaux *Croton* nains connus.

— Henryanus 50 "

Cette variété richement colorée sera recherchée pour exposition et plante de décoration. Les feuilles sont oblongues, ovales-acuminées, de 20 à 23 cent. de longueur sur 7 à 8 cent. de largeur, vert foncé, nuancé et moucheté jaune d'or passant au jaune crème.

— lyratum. 15 "

Feuilles dressées, en forme de lyre, maculées jaune d'or le long des nervures en bandelettes d'une grande netteté.

NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.

Croton Macfarlanei FR. 40 "

C'est une plante gracieuse, à feuilles étroites, pendantes, arquées, de 22 à 30 cent. de longueur sur 2-3 cent. de largeur. Dans les jeunes feuilles, le fond est jaune irrégulièrement panaché de vert foncé, les veines et les bords cramoisi vif, tandis que dans les feuilles adultes la surface entière passe au cramoisi foncé.

— Williamsi 40 à 50 "

Probablement le plus richement coloré du genre, ses feuilles ondulées, bien étoffées, ont 30 à 35 cent. de longueur sur 8 à 9 cent. de largeur, vert irrégulièrement barré jaune, nervures principales magenta, plus tard le magenta se change en riche violet cramoisi et le vert en bronze foncé. Le revers des feuilles est d'un cramoisi très riche, de sorte que l'ensemble est des plus brillants.

Cyathea pubescens 12 "

Introduite de la Jamaïque, cette fougère donne des feuilles de 60 à 90 cent. de longueur formées de pinnules de 15 à 25 cent. ; pétioles brunâtres.

Dactylis glomerata longissima aurea. 5 "

Graminée à longues feuilles tombantes supérieurement lignées de jaune, convenable pour vases et suspensions, rochers, etc., rustique.

Davallia Fijensis major 15 "

Élégante fougère de serre tempérée à folioles gracieusement arquées, finement découpées et d'un vert très gai.

Dipladenia rosacea 25 "

Variété de premier ordre, fleurs petites, rose vif nuancé et bordé de plus foncé, la gorge jaune marquée d'un anneau rose brillant.

Dracena alba marginata 30 à 40 "

Remarquable variété rappelant le *D. Reginae* auquel elle est supérieure par sa rusticité.

— Anerleyensis. 30 à 40 "

Variété vigoureuse, feuilles larges, vert bronze foncé, strié et marginé rouge clair brillant, parfois teinté de pourpre.

— crispa. 40 "

Plante robuste, dont les feuilles de 22 à 25 cent. de longueur sur 2 à 3 de largeur, sont vert bronzé foncé, irrégulièrement strié et flammé de cramoisi foncé.

— jucunda. 40 "

Feuilles oblongues et étroites, de couleur bronze brillant, bordées bien distinctement de cramoisi, plante très décorative.

NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.

Dracæna Leopoldi FR. 30 à 40 "

Une des plus belles variétés connues, les feuilles sont larges, recourbées, d'un brun rouge bordé de rose vif, extra.

majestica 30 à 40 "

Variété distincte et gracieuse dont le feuillage de moyenne grandeur est vert clair, bordé et strié de rouge saumon et de rouge brillant.

Mrs C. J. Freake 40 "

La plante est d'une vigueur convenable, feuilles lancéolées, acuminées, recourbées, vert bouteille foncé, bordées de rose pourpre brillant passant au pourpre magenta et parfois lignées de blanc crème; de grand effet.

Princess Margaret. 25 "

Feuilles longues d'environ 50 cent., blanc crème, strié de vert, de rouge verdâtre, de cramoisi clair et de rose délicat. La coloration se produisant déjà sur de jeunes sujets, la plante a un avenir assuré.

superba 50 "

Admirable variété, à feuilles arquées de 30 à 45 cent. de longueur sur 2 à 3 de largeur, linéaires, lancéolées, vert bronzé foncé, marginé et strié de rouge, les jeunes feuilles roses.

Eranthemum variable 12 "

Feuilles lancéolées de 7 à 8 cent. de longueur sur 2 à 3 de largeur, panachures de différentes teintes, vert bronzé, blanc crème, cramoisi et rose vif.

Erythrina marmorata 15 "

Originnaire des îles de la Mer du Sud, large feuillage marbré et pointillé de blanc; c'est une plante d'un grand effet décoratif et spécialement recommandable pour expositions.

Ficus exsculpta 30 "

Bonne nouveauté de serre chaude, feuilles bizarrement crenelées et découpées, d'un vert sombre, très ornementales.

Fraxinus excelsior aurea 3 à 5 "

C'est une brillante nouveauté qui trouvera sa place dans tous les jardins d'une certaine étendue. L'arbre est aussi vigoureux que le *Frêne ordinaire*, les bourgeons ont l'écorce d'un jaune verdâtre maculé de violet brunâtre, les jeunes feuilles teintées d'abord de violet passent au jaune d'or le plus intense. Cette couleur jaune varie d'intensité suivant l'âge, la position et le développement des folioles, il en résulte des oppositions de teintes aussi harmonieuses qu'élégantes.

NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.

- Gardenia globosa** FR. 10 "
Originnaire de Natal, feuilles lancéolées et glabres, larges fleurs blanches en entonnoir, à odeur suave.
- Gleichenia dicarpa longipinnata** 50 "
Cette belle forme de *Gleichenia* est originaire d'Australie, sa croissance est rapide, les jeunes frondes sont vert foncé teinté bleuâtre métallique, le revers glauque; les feuilles adultes prennent une teinte plus foncée également métallique.
- Graptophyllum Nortoni** 25 "
Feuilles largement lancéolées de 10 à 15 cent. de longueur sur 5 à 6 de largeur, vert pâle, ornées au centre de taches irrégulières blanc crème et jaune nuancé saumon.
- Hibiscus rosa sinensis zebrina** 12 "
Fleurs doubles, de 8 cent. de largeur, écarlate irrégulièrement et bizarrement strié de jaune crème, très curieux.
- Ixora Chelsoni** 12 "
Fleurs de forme parfaite, formant un immense bouquet rond de couleur brique-orange saumoné nuancé de rose. La plante se ramifie bien et est très florifère.
- **profusa** 25 "
Variété donnant en profusion de grands bouquets de fleurs rose-saumon tendre et très frais.
- Kentia Mac Arthuri** 15 à 25 "
Très élégant Palmier originaire de la Nouvelle-Guinée, la tige et les feuilles sont luisantes et déliées, les folioles étroites de 10 à 20 cent. de longueur ont la nervure médiane saillante et sont dentelées à leur extrémité. La verdure en est franche et agréable.
- Lastrea aristata variegata** 10 "
Charmante fougère de serre froide de petite stature; les frondes sont d'un vert foncé riche et lustré, ornées au centre de chaque division d'une bande jaune-verdâtre pâle.
- Magnolia Halliana (stellata)** 10 à 30 "
Variété à fleurs doubles, d'un blanc pur à pétales épais; la plante paraît naine et fleurit d'ailleurs en exemplaires encore jeunes; très rustique.
- Musa sumatrana** 15 "
Élégant *Bananier*, feuilles allongées d'une couleur glauque, nuancées de rouge marron en poussant; c'est une plante d'avenir et de toute beauté, d'une coloration aussi remarquable qu'élégante.

NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.

Musa troglodytarum FR. 10 "

Ce *Bananier* serait le type de toutes les variétés cultivées pour leurs fruits. Feuilles amples, port superbe, plante très vigoureuse, qui sera de bonne ressource pour l'ornementation en plein air l'été.

Nepenthes Stewarti 40 "

Hybride obtenu du *N. phyllamphora* et *N. Hookeriana* dont les urnes en forme de bouteille sont vert foncé fortement pointillé et maculé de cramoisi.

Panax plumatum 15 "

Petite plante très élégante, à feuillage crépu et élégamment divisé, rappelant *P. laciniatum*, mais plus finement découpé.

— **rotundatum** 15 "

Feuillage divisé dont les folioles arrondies et dentées sont d'un vert agréable.

Peperomia prostrata. 10 "

Gentille miniature à branches rampantes, petites feuilles rondes, vert brillant ponctué et marbré de brun.

Pteris umbrosa cristata. 15 "

Cette variété est hautement ornementale et recommandable par son port et l'ensemble de son feuillage. Les feuilles d'un vert gai ont les extrémités crépues en forme de crêtes de coq et gracieusement retombantes.

Ptychosperma Seemannii 25 "

Palmier nain très élégant à feuilles divisées, les folioles dentelées, d'un beau vert brillant, rappellent comme apparence certains *Caryota*. Originaire de la Nouvelle-Guinée.

Rhododendron Duchess of Teck. 40 "

Bel hybride d'orangerie, très florifère et d'un port compact. La couleur générale des fleurs est jaune-buffe brillant, nuancé d'orange écarlate, le bord teinté de rose, le centre est jaune et l'intérieur du tube est jaune-crème.

— **Prince Léopold**. 40 "

Autre nouveauté d'orangerie, très florifère, la fleur de couleur fauve teinté de rose plus foncé vers les bords, le centre rose foncé, l'extérieur du tube est jaune-buffe légèrement teinté de rose.

Ribes alpinum pumilum aureum 3 "

La douzaine. 25 " — *Le cent.* 150 à 200 "

Arbuste rustique nain et buissonnant, à petites feuilles trilobées d'un beau jaune éclatant au moment de la pousse, mais verdissant

NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.

plus ou moins par la suite. On en formera de jolies bordures de massifs d'arbustes, peu de panachures étant aussi brillantes, surtout au printemps.

Ruellia acutangula FR. 12 "

Originnaire du Brésil, cette Acanthacée se distingue par sa floribondité; ses fleurs, en longs tubes, sont rouge écarlate à gorge jaune.

Sarracenia Chelsoni 25 "

Hybride des *S. rubra* et *S. purpurea*, tenant des deux parents, mais plus élégant dans son port et le coloris. Les urnes ont la forme allongée du *S. rubra*, avec le développement plus large et la position du *S. purpurea*; elles sont richement colorées de cramoisi vif.

— **Williamsi** 75 "

Cette espèce, intermédiaire entre le *S. flava* et le *S. purpurea*, donne des urnes de 22 à 30 centimètres de longueur. Elles sont larges, érigées, d'un vert clair strié et veiné de rouge, à couvercle largement ailé, comme dans le *S. purpurea*.

Scelaginella perelegans (bellula) 5 "

Espèce distincte originaire de Ceylan, d'environ 30 centimètres de hauteur, bien branchue et d'un vert brillant.

Solanum azureum 15 "

Cette plante, originaire de la province de Quito, dans l'Ecuador, au Pérou, se ramifie bien et donne avec abondance de jolies fleurs bleu-marine clair, auxquelles succèdent des fruits écarlate brillant.

Syringa vulgaris fl. duplo Lemoinel. 5 à 10 "

Nouvelle variété de Lilas, à thyrses allongés bien fournis, fleurs pleines de couleur lilas tendre.

Todea plumosa 15 "

Gentille forme, obtenue par semis du *Todea superba*, de port nain et compact. Frondes plus courtes et plus oviformes que dans le *T. intermedia*; bonne acquisition comme fougère translucide de serre froide.

Tradescantia zebrina multicolor 5 à 10 "

Cette nouvelle variation fixée du *T. zebrina* s'en distingue par le plus riche coloris qu'on puisse imaginer. Les feuilles très longues, en partie zébrées, en partie striées de rose, de violet et de blanc sont à la page inférieure d'un pourpre foncé. Excellente acquisition pour la décoration des corbeilles, suspensions, etc., qui deviendra une véritable plante populaire.

NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.

Ulmus camp. betulafolia nigricans. FR, 3 à 5 "

Variété nouvelle très vigoureuse dont les feuilles rappellent la forme de celles du Bouleau (*Betula*), leur couleur est plus persistante que chez l'ancien *Orme pourpre*.

— **corylaefolia purpurea.** 3 à 5 "

Autre variété bien distincte et très remarquable, feuilles larges presque arrondies et rappelant le Noisetier pourpre (*Corylus avell. purpurea*). Leur coloris pourpre persiste jusqu'à l'automne, principalement à l'extrémité des rameaux.

— **latifolia nigricans** 3 à 5 "

La vigueur de cette variété est extraordinaire, ses feuilles sont larges, très étoffées et d'une teinte sombre qui fera beaucoup d'effet dans les plantations pittoresques. Bien que le coloris ne soit pas aussi franc que dans le *Hêtre pourpre*, c'est néanmoins un grand progrès obtenu.

COLEUS NOUVEAUX DE 1879.

 Cette nouvelle série contient des types tout à fait distincts.

- 198 **Aurora**, feuillage vert jaunâtre, avec macule centrale rose pourpre, coloris très éclatant.
- 195 **Distinction**, vert bronze, maculé de cramoisi violet, le centre jaune crème veiné de rose pourpre.
- 201 **Firefly**, fond pourpre ou violet rose, marginé de vert jaunâtre.
- 199 **Glow**, aspect nouveau, cramoisi foncé, macule centrale carmin rosé vif, ombré de magenta, marginé de vert.
- 200 **Harlequin**, fond vert et jaune, marbré de pourpre, de bronze, de brun marron suivant les teintes les plus variées.
- 205 **Hendersoni**, appartient aux anciens types, écarlate brillant bordé de jaune d'or, d'un brillant extraordinaire.
- 196 **Lord Oxford**, feuilles à bords crenelés, riche magenta, tacheté vert brunâtre, le bord marbré vert et jaune.
- 202 **Magic**, variété charmante, toute nouvelle, vert gai à panachure centrale jaune pâle marbré de violet rose.
- 197 **Surprise**, feuilles larges d'un vert brillant, centre jaune nuancé crème rosé.
- 203 **Sparkler**, vraiment étincelant, marron vert foncé passant au rose vif dans le centre, coloris magnifique.
- 204 **Sunbeam**, la variété la plus richement colorée de toutes celles connues, entièrement rouge veiné de rose.

Prix : la pièce, fr. 2 " — Les 11 variétés, fr. 18 "

NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.

AZALEA INDICA NOUVEAUX POUR 1879.**IMPÉRATRICE DES INDES (A. Van Geert).**

Splendide nouveauté dont la *Revue de l'Horticulture belge et étrangère* a donné un portrait dans son numéro du 1^{er} avril dernier. La plante d'un port régulier et compact, à feuillage vert foncé, boutonne bien et se force parfaitement. Les fleurs doubles, de forme parfaite ont 10 centimètres et se tiennent bien au-dessus du feuillage. Les trois couleurs qui ornent les fleurs : le rose saumoné, le blanc et le carmin, tranchent vivement l'une sur l'autre et présentent un ensemble des plus harmonieux.

Livrable dès le 1^{er} septembre prochain.

Prix suivant force : fr. 15 " 25 " et 50 "

LOUISA PYNAERT (Ed. Pynaert).

Cette excellente nouveauté également figurée dans la *Revue de l'Horticulture belge et étrangère*, année 1878, est la plus grande et la plus belle des variétés à fleurs blanches semi-doubles. Ses immenses fleurs semi-doubles atteignent 12 à 13 cent. de diamètre et sont d'une consistance remarquable. Cette qualité jointe à une floraison toujours abondante en feront une variété de grand mérite pour le commerce.

Livrable dès le 1^{er} septembre prochain.

Prix suivant force : fr. 10 " 20 " et 50 "

MAD. JEAN NUYTENS VERSCHAFFELT (J. Verschaffelt).

Perfection dans toute l'acception du mot; les fleurs de 12 cent. de diamètre sont admirablement faites, presque rondes, simples, mais parfois formées de six pétales formant un cercle parfait. D'un beau blanc légèrement satiné, rehaussé d'une belle macule jaunâtre passant au blanc pur. La plante de port compact se forme bien et boutonne très facilement.

Livrable dès le 15 septembre prochain.

Prix suivant force : fr. 15 " 25 " et 40 "



Azalea Louisa Pynaert.

NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.

BEGONIA DISCOLOR-REX.

Cette nouvelle race de Begonia produite par le croisement du *Begonia discolor* et les variétés de serre à beau feuillage, a la vigueur et la rusticité du *Begonia discolor* avec les colorations de feuilles des variétés de serre. Ces nouvelles variétés, d'une culture facile, seront utilisées en massifs dans les jardins, et en pots comme décors de salon, de serre froide, etc. Elles forment des souches tubéreuses qui s'hivernent parfaitement en serre froide ou orangerie.

A. Carrière, plante au port gracieux et élancé, joli feuillage presque entièrement recouvert de blanc argentin, maculé de carmin à l'âge adulte, revers rose clair à nervures pourpres : floraison facile.

Comtesse Gabrielle de Clermont-Tonnerre, plante de moyenne taille, feuilles ondulées, d'abord rose vif à reflets chatoyants, passant par divers tons au gris rosé, nervures vertes, la face inférieure et les pétioles rouge pourpre foncé.

Edouard André, plante ayant la végétation, le port et la grandeur des feuilles du *B. discolor*, floraison hâtive, très beau feuillage pourpre foncé au jeune âge, passant au bronze antique uniforme, revers des feuilles et pétioles rouge foncé.

Lucienne Bruant, plante rustique d'un beau port, feuilles grandes, cordiformes, à face inférieure vert clair lavé de rose autour des nervures qui se dessinent en pourpre, la face supérieure vert foncé tout maculé et parsemé de points blanc d'étain, magnifique.

Madame Svahn, magnifique feuillage pouvant rivaliser avec les plus belles variétés de serre, de couleur pourprée passant au vert bronze foncé, maculé de blanc argenté, tiges, pétales et revers des feuilles rouge pourpre.

Marguerite Bruant, feuillage moyen se terminant en pointe aiguë, avec dessins blanc d'étain sur fond vert pré, revers rose tendre, plante florifère, très rustique, formant de fortes touffes, variété d'avenir pour massifs.

Souvenir du Dr Weddell, plante naine, touffue, petit feuillage d'un coloris extrêmement joli, la face inférieure rouge sang foncé, la face supérieure parsemée et ponctuée de points blancs, le tout recouvert d'une teinte rose très prononcée, les jeunes feuilles rose vif.

W. E. Gumbleton, plante très vigoureuse, tiges robustes, floraison abondante, feuilles très grandes, la face inférieure vert tendre lavé de rose, face supérieure vert vif autour des nervures avec dessins de couleur gris plomb vif, variété remarquable.

Prix : la pièce . . fr. 3 " — La collection . . fr. 15 à 20 "

PLANTES NOUVELLES, RARES OU RECOMMANDABLES.

SERRE CHAUDE & TEMPÉRÉE.

	FR. C.
Abutilon Sellowianum marmor.	1 "
Acalypha Macafeeana	3 "
— macrophylla	2 "
— musaica	2 "
Achyranthes brilliantissima	1 "
Jolie nouveauté bien distincte.	
— Wallisi	1 "
Actinodaphne cæsia.	10 "
Amaryllis reticulata Pirloti 10 à 25 "	
Grandes feuilles marquées au centre d'une bande blanche, fleurs très larges et belles, d'un blanc transparent veiné (réticulé) de rose violacé : superbe nouveauté.	
Aphelandra nitens	2 "
— Sinitzini	2 "
Aralia elegantissima	5 à 20 "
— filicifolia	3 à 10 "
— Guilfoylei	2 à 6 "
— laciniata	3 à 10 "
— maculata	3 à 10 "
— reticulata gracillima	2 à 10 "
— Veitchi	4 à 40 "
— gracillima	4 à 30 "
Ardisia Oliveri.	5 "
Nouveauté à beau feuillage et superbe bouquet de fleurs blanc rose.	
Aristolochia Duchartrei	2 "
— clypeata	2 "
— tricaudata.	2 "
Artocarpus Cannoni	2 à 6 "
— laciniata	1 à 3 "
— — — — — metallica	1 à 3 "
— rigida	10 à 20 "
— Teysmanni	3 à 6 "
Ataccia cristata.	6 à 10 "
Bertolonia Marchandi	2 "
— Mirandæi.	2 "
— smaragdina	5 "
— Van Houttei	3 "
Bignonia Roezli villosa	2 "
Begonia corallina.	1 "
Précieux par sa floraison rouge cocciné brillant.	
— metallica	1 "
Type nouveau bien recommandable.	
Bougainvillea spectabilis fol. marmoratis	3 à 10 "
Feuillage tout marbré de blanc, inflorescence en longues grappes composées d'énormes bractées violet clair de très longue durée.	

	FR. C.
Carumbium polyandrum	3 à 5 "
Cespedesia Bonplandi	30 "
Clidemia vittata	2 "
Coffea Liberica	3 à 10 "
— myrtifolia.	3 à 6 "
Covellia rhizocarpa	3 "
Crinum Makoyanum	10 à 25 "
Le plus beau du genre, ample feuillage se tenant bien, énormes fleurs d'un blanc rosé à odeur suave, fleurit chaque année. Se cultive également en serre froide.	
Croton Andreanum	2 à 20 "
Variété superbe.	
— angustifolium giganteum 2 à 4 "	
— appendiculatum	2 à 6 "
— aucubæfolium	1 à 6 "
— aureo-lineatus.	20 "
— Baronne James de Rothschild	20 à 75 "
Nouveau et l'un des plus beaux connus, par sa vigoureuse conformation et sa coloration exceptionnelle.	
— Burtoni	25 "
— cascarillo	2 à 5 "
— Challenger (<i>imperator</i>)	15 à 20 "
— chrysophyllum	2 à 6 "
— concinnum	3 à 6 "
— contortum	3 à 6 "
— Cooperi	3 à 6 "
— cornutum	1 à 10 "
— discolor	1 à 3 "
— Donneai	5 à 15 "
Admirable feuillage jaune clair parsemé et parfois bordé de vert gai.	
— Eeckhautei	10 à 20 "
— elegans	1 à 3 "
— elegantissimum	2 à 6 "
— fasciatum (<i>Hendersoni</i>).	3 à 10 "
— fucatum	2 "
— gloriosus	25 à 50 "
— grande.	2 à 4 "
— Harwoodianus	10 à 25 "
— Hillianum.	1 à 3 "
— Hookeri	2 à 5 "
— imperator (<i>Challenger</i>)	15 à 20 "
— imperialis.	4 à 8 "
— interruptum	1 à 3 "
— irregular.	1 à 3 "
— Jamesi.	12 à 20 "
— lacteum.	2 "
— limbatum	2 à 4 "

SERRE CHAUDE ET TEMPÉRÉE.

	FR. C.
Croton Macarthurii . . .	3 à 10 "
— Macafeeanum . . .	2 à 10 "
— maculatum Katoni . . .	10 à 20 "
Feuillage curieusement ponctué.	
— majesticum . . .	2 à 40 "
— maximum . . .	2 à 4 "
— Mooreanum . . .	2 à 10 "
— Morti . . .	4 à 10 "
Brillante nouveauté à grand effet.	
— multicolor . . .	2 à 5 "
— mutabilis (princeps) . . .	25 "
— nigrum . . .	3 à 5 "
— nobile . . .	2 à 6 "
— nobilis . . .	3 à 6 "
— ovalifolium . . .	2 à 6 "
— pictum . . .	1 à 5 "
— picturatum . . .	3 à 10 "
— Prince of Wales . . .	15 à 25 "
— Queen Victoria . . .	4 à 10 "
L'une des plus belles variétés du genre, coloris extra.	
— Reginæ . . .	12 à 20 "
Beau et large feuillage, fond vert à macules jaunes, nervures cramoisi brillant.	
— rex . . .	2 à 10 "
— roseo-pictus . . .	40 "
— spirale . . .	2 à 10 "
— splendidum . . .	2 à 6 "
— Sunset . . .	15 à 25 "
— tortilis . . .	2 à 10 "
— trilobum . . .	2 à 6 "
— Bismarki . . .	2 à 6 "
— Disraeli . . .	3 à 15 "
Variété extra belle, feuillage trilobé se colorant admirablement de rouge.	
— — Earl of Derby . . .	6 à 20 "
Admirable nouveauté, feuille trilobée ayant une énorme macule centrale jaune clair.	
— — Lord Cairns . . .	2 à 10 "
— triumphans (Harwoodianus) . . .	10 à 25 "
— undulatum . . .	2 à 6 "
— Van Houttei . . .	12 à 25 "
Belle nouveauté, feuilles larges, de forme nouvelle, de couleur pourpre, se couvrant étant adultes de taches de couleur rouille, pétioles blanc verdâtre.	
— variabilis . . .	3 à 6 "
— variegatum angustifolium l . . .	5 "
— — longifolium (neerifol.) l . . .	5 "
— Veitchi . . .	1 à 6 "
— Vervaeiti . . .	10 à 25 "
— volutum . . .	2 à 6 "
— Weismanni . . .	1 à 6 "
— Youngi . . .	2 à 5 "

Nous livrons à notre choix : FR. C.

12 Crotons en 6 sortes . . .	10 "
12 — — 12 — . . .	10 "
20 — — 20 — . . .	25 "
30 — — 30 — . . .	40 à 50 "

Curculigo recurvata varieg. 5 à 15 "**Cyanophyllum** Bowmanni . . . 2 "

— magnificum . . . 2 à 15 "

— spectandum . . . 2 à 5 "

Davidsonia pruriens . . . 40 "**Dalechampia** Roezli alba . . . 1 "**Dichotrichum** ternateum 10 à 20 "

Plante rampante originaire de l'île Ternate (Moluques), feuillage moyen épais et velu, fleurs rouges réunies en grappes, rappelant l'*Agatmyla staminea* (voir *Belgique horticole* 1871, pl. XXII).

Dioscorea illustrata . . . 2 "

— melanoleuca . . . 2 "

Dracena albicans . . . 1 à 10 "

— albo-virens . . . 3 "

— amabilis . . . 2 à 15 "

— Amboyensis . . . 6 à 10 "

— angustifolia . . . 4 à 10 "

— Baptisti . . . 3 à 10 "

— Barroni . . . 10 à 15 "

— bellula (*rubra elegans*) . . . 2 à 10 "

— Cantrelli . . . 20 à 30 "

— Casanovæ . . . 10 à 15 "

— congesta superba . . . 2 à 4 "

Remplacera avec avantage le populaire *D. congesta*.

— Cooperi . . . 2 à 4 "

— Duffi . . . 6 à 10 "

— eburnea . . . 6 à 10 "

— elegantissima . . . 5 à 10 "

— Elisabethæ . . . 10 à 20 "

— excelsa . . . 3 à 10 "

— Fraseri . . . 5 à 15 "

— Gladstonei . . . 6 à 15 "

— gloriosa . . . 2 à 10 "

— Goldieana . . . 40 à 100 "

C'est certainement la plante nouvelle la plus remarquable de ces derniers temps. Ses feuilles alternes, cordiformes bien étoffées, sont ornées de rayures transversales blanc grisâtre et vert foncé d'un dessin particulier; le revers est teinté en rouge vineux.

— Guilfoylei . . . 2 à 50 "

— Hendersoni . . . 3 à 10 "

— hybrida . . . 5 à 10 "

— ignea . . . 25 "

— illustris (*jaspidea*) . . . 4 à 10 "

— imperator . . . 6 à 10 "

— imperialis . . . 5 à 15 "

SERRÉ CHAUDE ET TEMPÉRÉE.

	FR.	C.	
Dracæna magnifica	2 à 10	"	Nouveauté, fleurs jaune chamois à base cramoisi écarlate.
— Malzinei (<i>Yucca gigantea</i>)	2 à 10	"	
— Mrs Wills	25	"	
— neo-caledonica	10 à 25	"	
— nigro-rubra	2 à 4	"	
— nigro-striata	3 à 10	"	
— porphyrophylla	2 à 10	"	
— princeps	5 à 10	"	
— pulchella	2 à 10	"	
— pulcherrima	2 à 10	"	
— Prince of Wales	10 à 20	"	
— Rebecca	6 à 10	"	
— regalis	6 à 10	"	
— reginæ	2 à 6	"	
— Rhothiana	2 à 6	"	
— Robinsoniana	5 à 30	"	
— rosacea	10 à 15	"	
— roseo-picta	5 à 10	"	
— rubra elegans (<i>bellula</i>)	2 à 10	"	
— Salmonea	6 à 20	"	
— Salviati	10 à 20	"	
— Shepherdii (<i>gloriosa</i>)	2 à 30	"	
— stella	6 à 10	"	
— striatifolia	5 à 15	"	
— Sydneyi	6 à 15	"	
— Taylori	10 à 15	"	
— Tellingi	6 à 15	"	
— virginalis	6 à 10	"	
— voluta	25	"	
— Warocquei	10 à 25	"	
— Willsi	25	"	
— Youngi	2 à 10	"	
A NOTRE CHOIX.			
12 <i>belles sortes</i>	20, 30, 50 et 100	"	
Episcea <i>Luciani</i>	2	"	
Eranthemum <i>Eldorado</i>	2	"	
— <i>laxiflorum</i>	2	"	
— <i>nigrescens</i>	2	"	
— <i>roseum</i>	1	"	
— <i>tricolor</i>	1	"	
— <i>versicolor</i> (<i>Fenzl</i>)	1	"	
Fagraea <i>Glaziovana</i>	10 à 20	"	
Nouveau et très beau.			
Ficus <i>dealbata</i>	3	"	
— <i>Parcelli</i>	2	"	
— <i>radicans</i>	2	"	
<i>La douzaine.</i> 12 "			
Bonne nouveauté à végétation vigoureuse, à feuillage vert brillant, spécialement propre à la garniture des murailles des serres.			
Hebeclinium <i>ianthinum</i> fol. <i>variegatis</i>	5 à 10	"	
Heliconia <i>densiflora</i>	5	"	
Hibiscus <i>rosa sinensis</i> <i>albo</i> <i>varieg.</i>	1	"	
— <i>brillantissimus</i>	2	"	
— <i>Colleri</i>	2	"	
			FR. C.
Imatophyllum <i>miniatum</i> splendens	6 à 50	"	
Bouquets de fleurs extra grandes à couleurs très vives.			
Ixora <i>crocata</i> <i>rutilans</i>	2 à 4	"	
— <i>Dixiana</i>	2 à 4	"	
— <i>Duffi</i>	5 à 15	"	
— <i>hydrangæformis</i>	2 à 4	"	
— <i>javanica</i> <i>floribunda</i>	2 à 4	"	
— <i>regina</i>	5	"	
Maranta <i>amabilis</i> (<i>Stro-manthe</i>)	2 à 10	"	
— <i>Bachemiana</i>	4 à 10	"	
— <i>Binoti</i>	15 à 50	"	
Belle et splendide espèce mise au commerce par l'établissement. La plante est d'une stature élevée, feuilles grandes, satinées et chatoyantes. Le fond est vert émeraude très riche, orné de larges et nombreuses papilles de satin noir, le tout encadré d'un bord vert vernissé plus foncé que le fond.			
— <i>Kegeljani</i>	5 à 10	"	
— <i>Kummeriana</i>	3 à 10	"	
— <i>leuconeura</i>	10 à 20	"	
Espèce naine, feuilles de forme obovale, nervures secondaires élégamment arquées et blanches, face supérieure chatoyante moirée de vert foncé et velouté vert clair brillant, face inférieure pourprée.			
— <i>Massangeana</i>	2 à 20	"	
L'une des perles du genre, feuilles diaprées comme les ailes de certains papillons, de blanc et de brun violacé velouté, veines claires, le tout d'un effet soyeux et chatoyant. Plante très robuste.			
— <i>medio picta</i>	2 à 10	"	
— <i>Oppenheimiana</i>	2 à 10	"	
— <i>Veitchi</i>	3 à 5	"	
— <i>Wioti</i>	3 à 10	"	
Medinilla <i>amabilis</i>	4	"	
Palisota <i>Barteri</i>	3 à 4	"	
Panax <i>filicifolia</i> (<i>Aralia</i>)	2 à 10	"	
Passiflora <i>Arc-en-Ciel</i>	1	"	
— <i>Impératrice Eugénie</i> fol. <i>marmoratis</i>	1	"	
Feuillage tout marbré jaune d'or.			
— <i>laurifolia</i> fol. <i>marmoratis</i>	2	"	
Feuilles marbrées jaune d'or.			
Paullinia <i>thalictrifolia</i> <i>argentea</i>	20 à 50	"	
Admirable nouveauté originaire du Brésil; et mise au commerce par l'établissement. Légèreté et élégance extra-			

SERRE CHAUDE ET TEMPÉRÉE.

ordinaires, le centre de chaque foliole est occupé par une macule d'argent; c'est une plante d'exposition hors ligne.

FR. c.

Pavonia multiflora (*Witt.*) 3 à 10 "

Plante d'un grand avenir par sa brillante floraison presque perpétuelle. Ses fleurs à nombreux filaments rouge carmin vif conservent très longtemps leur éclat. (Voir *Belgique horticole*, vol. XXV, p. 113.)

Peperomia argyrea macro-

phylla 2 "

Phyllanthus roseo-pictus . . . 2 "

Psychotria cyanococca . . . 2 "

Ruellia Devosiana . . . 2 à 10 "

Charmante plante naine, feuilles lancéolées vert olive satiné passant au pourpre amarante, nervures blanches disposées en arêtes de poissons; fleurs mauves très nombreuses pendant l'hiver.

Saccharum violaceum . . 2 à 5 " FR. c.

Simonisia chrysophlea . . 15 à 30 "

Nouveauté; les jeunes feuilles sont d'une couleur ferrugineuse, les adultes d'un vert olivâtre, nervures ferrugineuses et longues bandes argentées disposées de chaque côté de la nervure médiane.

Smilax Shuttleworthi . . . 3 à 5 "

Stadmannia strelensis . . . 40 "

Stromanthe amabilis (*Maranta*) . . . 2 à 10 "

Nouveauté très ornementale et recommandable (voir *Belgique horticole* 1875, pl. XV-XVII).

Torenia Bailloni 1 "

Belles fleurs jaune brillant, œil et tube brun foncé.

Theophrasta imperialis . . 5 à 15 "

Admirable feuillage.

COLEUS NOUVEAUX DE 1878.

Les variétés suivantes constituent des types nouveaux d'une incontestable beauté; elles forment des plantes bien branchues et compactes. Les feuilles sont admirablement colorées, le rouge vif, l'amarante brillant, le rose primevère, le vert clair, le vert foncé, le noir, le jaune et le blanc s'y combinent d'une façon charmante.

186 **Esquisite**.

187 **Fascination**.

192 **Favourite**.

188 **Garnet**.

189 **George Bunyard**.

190 **Kentish Fire**.

193 **Lord Falmouth**.

191 **Novelty**.

194 **Royalty**.

La pièce, 50 centimes. — *La collection*, 4 francs.

BEGONIA NOUVEAUX A FEUILLES COLORÉES.

Claudia Comte 1 50

elongata 1 "

lactea rosea 1 50

Louise Chrétien, extra. . . 3 "

Mad. Cazot 1 50

— **Chaté** 1 50

— **Courty** 1 50

— **Pigny** 1 50

— **Planchon** 1 50

Marga 1 "

margaritacea 1 50

Marron 1 50

Michel-Ange 1 "

Monsieur Bienaimé 1 50

— **de Lunaret** 2 "

— **Montel** 1 50

— **Montessuy** 1 50

multicolor 1 "

Otto Forster 2 "

Perroline Sénart 1 50

picturata gigantea 1 "

Rei Fernando major . . . 1 "

Rose étincelle 2 "

Secrétaire Delamarre . . . 1 50

La collection 30 francs.

AROIDÉES.

	FR. C.		FR. C.
Alocasia gigantea	3 à 10 "	Dieffenbachia amabilis	5 à 10 "
— Lowi	5 à 10 "	— antioquiensis	5 à 10 "
— Sedeni (<i>hybrida</i>)	5 à 15 "	— Bausei	2 à 5 "
— zebrina	5 à 10 "	— Bowmanni	2 à 5 "
Anthurium crystallinum	2 à 25 "	— brasiliensis	5 à 10 "
<i>la douzaine</i>	18 à 25 "	— Chelsoni	5 à 10 "
— Dechardi	3 à 15 "	— flavo-virens	5 à 10 "
— floribundum	3 à 5 "	— imperialis	5 à 10 "
— hybridum	3 à 10 "	— lancifolia	5 à 10 "
— magnificum	2 à 10 "	— lanceolata	5 à 10 "
— Patini	5 à 10 "	— latimaculata	2 à 10 "
— regale	2 à 10 "	— maculosa	5 à 10 "
— Regeli	10 à 20 "	— nobilis	2 à 5 "
Magnifique nouveauté à feuillage satiné		— Parlatoresi	5 à 25 "
— trilobum	20 à 40 "	— — marmorea	5 à 10 "
— Scherzerianum	2 à 20 "	— Shuttleworthi	25 "
— — grandiflorum	10 à 25 "	— vittata	5 à 10 "
— — Williamsi	10 à 20 "	Philodendron bipinnatifidum 3 à 10 "	
Nouveauté à fleurs blanches		— calophyllum	30 à 50 "
— Wæroqueanum	15 à 75 "	— gloriosum	5 à 10 "
Nouveauté remarquable, grandes feuilles allongées, vert velouté foncé, nervures d'un vert clair		— Lindeni	2 à 5 "
Curmeria picturata	5 à 10 "	— melano-chrysum	2 à 5 "
— Wallisi	10 à 25 "	Phyllotænum Lindeni	3 à 10 "
		Spatiphyllum pictum	5 à 15 "
		Nouveauté à large feuillage luisant, éclairé de jaune	

BROMÉLIACÉES.

	FR. C.
Acanthostachys strobilacea (<i>Hohenbergia strobilacea</i>)	2 "
Aechmea Mariæ-Reginæ , nouvelle espèce à floraison brillante	12 à 75 "
— spectabilis (<i>vrai</i>)	6 "
— Veitchi (<i>Chevalliera</i>)	20 à 150 "
Ananas Bracamorensis	50 "
— macrodontes (<i>Belgique horticole</i> 1878, pl. IV)	4 "
— mordilonus	25 à 75 "
— Penangensis fol. albo marginatis	15 à 40 "
— Porteanus fol. aureo-pictis	20 à 50 "
— purpureus (<i>coccineus</i>) feuillage pourpre foncé	5 à 10 "
— sativus fol. variegatis	10 à 20 "
Anoplophytum Rolisisoni , feuillage blanc d'argent	20 "
Billbergia amæna (<i>Tillandsia amæna</i>)	2 "
— Baraquiniana	5 à 10 "
— Croyana	6 "
— Euphemiae (<i>Billbergia repens</i>)	6 à 10 "
— fastuosa (<i>Bromelia pyramidalis</i>)	5 à 10 "
— gigantea (<i>Hoplophytum giganteum</i>)	10 à 15 "
— Glymiana	4 "
— iridifolia	2 "
— Joinvillei (<i>Bromelia</i>)	2 "
— Leopoldi (<i>Billbergia nuptialis</i>)	3 à 10 "
— Liboniana	2 "
— miniata rosea	5 "

BROMÉLIACÉES.

FR. C.

Billbergia Moreli	6	"
— <i>pallescens</i>	5	"
— <i>quadricolor</i> (<i>Hoplophytum</i>)	5 à 10	"
— <i>rhodocyana</i> (<i>fasciata</i>)	4 à 10	"
— <i>amæna</i>	10	"
— <i>Rohaniana</i>	12	"
— <i>sanguinea</i>	4	"
— <i>Saundersi</i> , espèce nouvelle à feuilles marbrées et transparentes.	8 à 20	"
— <i>Skinneri</i>	8	"
— <i>splendida</i>	5	"
— <i>thyrsoides</i>	3 à 6	"
— <i>vittata</i> (<i>Billbergia zonata</i>)	6	"
— <i>Wioti</i>	5	"
— <i>zebrina</i>	3 à 6	"
Bonapartea juncea vera	15 à 30	"
Bromelia Pinguin	5 à 10	"
Canistrum aurantiacum	10	"
— <i>eburneum</i> (<i>Guzmania fragrans</i>)	4 à 10	"
— <i>viride</i>	10	"
Caraguata lingulata	3 à 6	"
— — var. <i>splendens</i> (<i>Caraguata splendens</i>)	4 à 8	"
— <i>Zahni</i> (<i>Tillandsia Zahni</i>); les feuilles sont d'abord couleur d'ambre, lignées distinctement de veines rouges passant à l'écarlate. L'inflorescence est composée de nombreuses bractées rouges et de fleurs du plus beau jaune d'or.	10 à 25	"
Catopsis vitellina fœmina	5 à 10	"
— — <i>mascula</i>	5 à 10	"
Chevalliera Veitchi, feuillage ample, inflorescence de 30 à 35 cent. sur une hampe solide. Cette inflorescence, disposée en épis, est formée d'innombrables bractées rouge écarlate. Floraison d'une durée exceptionnelle se continuant pendant 20 à 22 mois. (<i>Belgique horticole</i> , 1878, pl. IX).	20 à 150	"
Cryptanthus acaulis (<i>Tillandsia acaulis</i>)	1 à 2	"
— — var. <i>ruber</i>	5	"
— <i>bivittatus</i> (<i>Tillandsia bivittata</i>)	4	"
— <i>zonatus</i> (<i>Tillandsia zonata</i>)	1 à 2	"
— <i>fuscus</i> (<i>Tillandsia zonata</i> fol. <i>bruneis</i>)	1 à 2	"
Dyckia Lemaireana	20	"
— <i>princeps</i>	3 à 6	"
— <i>rariflora</i> (<i>Dyckia remotiflora</i>)	1	"
Echinostachys Pineliana	4	"
Encholirion corollinum (<i>Tillandsia</i>), espèce essentiellement ornementale, large feuillage, brillante inflorescence, composée de bractées rouge pourpre violacé vif, d'où sortent des fleurs jaunes	5 à 15	"
— <i>Jonghei</i>	4 à 20	"
— <i>Luddemanni</i> , espèce nouvelle	20 à 40	"
— <i>roseum</i>	3 à 10	"
— <i>Saundersi</i>	3 à 20	"
Guzmania fragrans (<i>Canistrum eburneum</i>)	4 à 10	"
— <i>tricolor</i> , inflorescence superbe, rouge, blanc et noir	3 à 6	"
Hechtia Ghiesbreghtii	5 à 10	"
Hohenbergia erythrostachys, brillante inflorescence rose vif à pointes bleues, de très longue durée	5 à 10	"
Hoplophytum calyculatum	3 à 6	"
— <i>cæleste</i>	2	"
— <i>giganteum</i> , espèce toute nouvelle, à végétation vigoureuse.	10 à 15	"
— <i>nudicaule</i>	10	"
Karatas Legrellæ	10 à 25	"

BROMELIACÉES.

	FR. C.
Karatas Plumieri	3 "
Lamprococcus corallinus (<i>Aechmea corallina</i>)	8 "
— fulgens (<i>Aechmea fulgens</i>)	3 à 5 "
— — discolor (<i>Aechmea discolor</i>)	3 à 5 "
— miniatus (<i>Aechmea miniata</i>)	3 à 5 "
— — discolor (<i>Aechmea miniata discolor</i>)	3 à 5 "
— Weibachi (<i>Aechmea Weibachi</i>)	3 à 5 "
Lamproconus Altensteini (<i>Puja undulata</i>)	2 à 4 "
— maidifolia (<i>Puja maidifolia</i>)	2 à 4 "
Macrocordion tinctorium	3 "
Massangea musaica (<i>Tillandsia</i>), large et beau feuillage vert jaunâtre, marqué à intervalles inégaux de vert foncé sur lequel s'étend un fin réseau de macules violacées filiformes	20 à 50 "
Nidularium amazonicum	3 à 8 "
— chlorostictum (<i>Billbergia chlorosticta</i>), nouveauté remarquable	15 "
— fulgens	3 à 8 "
— — roseum	5 à 10 "
— Innocenti	3 à 5 "
— Laurenti	10 "
— marmoratum (<i> vrai</i>), feuillage tout marbré de taches brunes	3 à 10 "
— Morrenianum, nouveauté à feuilles longues, étroites et duveteuses, de teinte violacée, brillante inflorescence	5 à 10 "
— princeps	5 à 10 "
— purpureum	3 à 5 "
— Scheremetieffi	3 "
— spectabilis vera, superbe espèce, feuilles zébrées de rose pourpré et ornées à l'extrémité d'une forte macule rouge carmin brillant	5 à 10 "
— triste	2 à 4 "
Ortgiesia palliolata (<i>Billbergia Legrellæ</i>)	3 à 5 "
— tillandsioides (<i>Tillandsia rosea</i>)	3 à 5 "
Pepinia aphelandræflora	2 "
— punicea (<i>Pitcairnia punicea</i>)	1 à 3 "
Pitcairnia Andreana, nouvelle espèce naine à charmantes fleurs rouge- orange de longue durée, très florifère	2 "
	La douzaine. 9 "
	Le cent . 50 "
— bracteata	2 "
— corallina	5 à 10 "
— flammea	3 "
— muscosa (<i>Pitcairnia leirolema</i>)	2 "
— Olfersi	3 "
— splendens	3 "
— staminea	3 "
— undulata	2 "
— zeæfolia	2 "
Portea kermesina	15 "
Quesnelia rufa	10 "
Tillandsia complanata (<i>Platystachys</i>)	25 "
— heterophylla	4 à 8 "
— ionantha, espèce naine très rare et très jolie	10 "
— juncea, très rare	15 à 30 "
— Lindeni major (<i>luxurians vera</i>), fort	50 à 75 "
— pruinata, très rare	15 à 25 "
— tenuifolia, très rare	20 "
— xiphioides	10 "
Tussacia nitida (<i>Tillandsia Morreniana</i>), feuilles d'un vert très clair, recouvertes d'une poussière blanche	5 à 10 "
Vriesia brachystachys	2 à 5 "

BROMÉLIACÉES.

FR. C.

Vriesea Glaziovana	12 à 100 "
— guttata, espèce nouvelle, taille naine, feuilles à fond transparent parsemées d'innombrables points brun-rougeâtre également transparents, ne doit manquer dans aucune collection	10 à 20 "
— Hillegeriana (<i>rubra</i>)	20 "
— Malzineana, nouveauté à feuilles disposées en forme de vase et d'un beau rouge pourpre à la face inférieure, épi élané à bractées rubicondes et donnant chacune une fleur blanche	3 à 10 "
— princeps	20 "
— psittacina	4 "
— sanguinolenta	25 "
— splendens (<i>Tillandsia splendens</i>)	2 à 10 "

FOUGÈRES & LYCOPODES.

NOUVELLES OU RECOMMANDABLES.

FARNE & LYCOPODIACEEN. — FERNS & LYCOPODS.

L'astérisque (*) désigne les fougères arborescentes.

FR. C.		FR. C.	
Acrostichum flagelliferum	3 "	Angiopteris Miqueliana	15 à 200 "
— lomarioides	2 "	— pruinosa	10 à 300 "
— quercifolium	2 "	— Willincki	10 à 300 "
Adiantum Daphnites	2 "	— zeylanica	25 à 100 "
— excisum multifidum	1 à 2 "	Aspidium aristatum	2 "
— Edgeworthi (<i>ciliatum</i>)	1 à 2 "	Asplenium alatum	2 à 5 "
Très curieuse espèce, à feuillage vert cendré, formant de jeunes plantes à l'extrémité des feuilles.		— australasicum (<i>Neottopteris</i>)	2 à 10 "
— farleyense	2 à 10 "	— bulbiferum Fabianum	1 à 5 "
— gracillimum	1 à 5 "	— caudatum	3 "
Feuillage excessivement fin d'une extrême élégance.		— Colensoi	1 à 3 "
— Hendersoni	5 "	— lætum	2 "
— intermedium	2 "	* Balanium culcitum	10 à 25 "
— Luddemanni	6 "	* Blechnum brasiliense	1 à 25 "
Nouveauté remarquable par des pinules vert très foncé réunies en crête de coq à l'extrémité des frondes.		* — corcovadense	1 à 25 "
— palmatum	10 "	Cibotium Barometz	2 à 5 "
— Seemannii	3 à 5 "	* — princeps	5 à 200 "
— tetraphyllum gracile	5 "	* — regale	5 à 300 "
Superbe nouveauté, dont les jeunes frondes sont teintées de rouge.		* — Schiedeii	5 à 200 "
— trapeziforme	2 à 5 "	* — spectabilis	5 à 200 "
— Veitchii	2 à 5 "	* Cyathea dealbata	2 à 100 "
Allosorus rotundifolius	1 à 3 "	* — funebris	40 "
* Alsophila australis	1 à 50 "	* — medularis	2 à 200 "
— très fort	100 à 300 "	Davallia canariensis	2 "
* — Capensis	fort. 300 "	— elegans	1 à 3 "
* — infesta	5 à 15 "	— Novæ-Zelandiæ	2 "
Anemodictyon phyllitides tessellata	10 à 20 "	— tenuifolia stricta	2 "
		Dennstedtia davallioides	
		— Youngi	5 à 10 "
		Nouveauté hors ligne, dont les frondes atteignent 3 mètres de longueur, port superbe; d'un grand avenir comme plante décorative.	

FOUGÈRES ET LYCOPODES.

	FR. C.		FR. C.
* Dicksonia antarctica	2 à 200 "	Platyserium Stemaria	10 "
Diplazium Shepherdii	1 à 3 "	— Willincki	20 "
Doryopteris Alcyonis	2 "	Polystichum hastiferum	2 "
— Curroii (<i>palmata</i>)	2 "	— lepidocaulon	2 à 10 "
Drynaria coronans	5 à 10 "	Nouveauté, semi rustique, à frondes	
— musæfolia	5 "	très ornementales formées de larges	
Gleichenia dichotoma	5 "	folioles vert vernissé, elles produisent	
— rupestris	5 "	à leur extrémité un long filet qui se	
Goniophlebium glaucophyllum	2 à 5 "	termine par de jeunes plantes.	
Nouveauté de stature naine, feuilles		Pteris argyræa	1 à 3 "
vert glauque, argentées en dessous.		— cretica major	5 "
— Reinwardtii	3 "	Nouveauté admirable et vigoureuse.	
Gymnogramma chrysophylla		— serrulata Applebyana	2 à 5 "
— Laucheana	2 "	Forme gracieuse et retombante très	
— decomposita	2 "	curieuse.	
— Wettenhalliana	2 "	— variegata	2 "
Lomaria fluviatilis	2 à 4 "	— — Leyi	1 à 3 "
* — gibba	1 à 2 "	Le cent. 50 "	
* — crispa	1 à 3 "	Nouveauté superbe, dont toutes les	
— Patersoni	2 à 3 "	folioles se terminent en longs filaments,	
* — zamæfolia	2 à 30 "	ce qui lui donne un cachet tout spécial.	
Lycopodium Hippuris	25 à 50 "	— tricolor	1 à 2 "
Espèce très rare, dont nous ne possé-		Rhipidopteris peltata	2 à 5 "
— dons que quelques multiplications.		Gentille miniature à feuillage et in-	
Lygodium palmatum	3 "	florescences étranges; culture aisée.	
— scandens	3 "	Selaginella Browni	1 "
Menisceum simplex	2 "	— cœsia arborea	1 "
Microlepia anthriscifolia	2 "	— delicatissima	1 "
Feuillage d'une grande finesse.		— divaricata	1 "
— hirta cristata	5 à 10 "	— — microphylla	1 "
Nouveauté remarquable.		— inæqualifolia	2 "
Neottopteris australasica (<i>As-</i>		— japonica	3 à 10 "
<i>plenium</i>)	2 à 10 "	Nouveauté, bien distincte.	
Nephrodium molle corymbi-		— lepidophylla	2 "
ferum	3 "	— Lyalli	2 "
Nephrolepis davallioides	2 "	— Poulterii	1 "
— — furcans	3 à 5 "	— Victorisæ	5 à 10 "
— Duffi	2 à 5 "	Belle nouveauté.	
Nouveauté très gracieuse.		— Vogeli	1 "
Nyphobolus lingua corymbi-		Todea arborea (<i>africana</i>).	2 à 10 "
ferus	4 à 10 "	— pellucida	10 "
Platyserium Alcorni	2 à 5 "	— superba	20 à 30 "
— — majus	7 à 25 "	— Wilkesiana	20 "
— biforme	10 à 150 "	Trichomanes radicans	5 à 10 "
— grande	10 à 20 "	Woodwardia radicans cristata	5 à 25 "
— Hilli	25 "	Nouveauté remarquable.	

Nous ne donnons ci-dessus qu'une liste bien incomplète de nos Fougères.

Pour les Fougères arborescentes en forts exemplaires, force et prix par correspondance.

ORCHIDÉES.

Nos cultures d'Orchidées ayant pris une extension considérable, nous n'avons reculé devant aucun sacrifice pour satisfaire les amateurs de ce riche genre de plantes. — De nombreuses importations directes et des achats considérables nous permettent d'offrir le plus fort stock marchand du continent; tous les exemplaires disponibles sont sains, vigoureux et de force à bien fleurir.

Collections d'Orchidées à notre choix exclusif.

12 espèces . . .	50 à 75 fr.	25 espèces . . .	125 à 200 fr.
12 — plus rares.	100 à 250 "	25 — plus rares.	400 à 600 "

Les Orchidées de serre chaude (20 à 30° cent.) sont précédées d'un C.

— — tempérée (12 à 18° cent.) " " " T.

— — froide (8 à 12° cent.) " " " F.

	FR. G.		FR. C.
T Acineta Barkeri (<i>Peristeria</i>). . .	25 "	C Anæctochilus Dawsoni. . .	10 "
T Acropera Loddigesi (<i>Maxil-</i>		C — Dayi	40 "
<i>laria galeata</i>).	10 "	C — javanicus (<i>Etoeria</i>) . . .	10 "
T Ada aurantiaca.	15 à 25 "	C — pulcher (<i>Nephelephyllum</i>) .	5 "
T Acerides affine.	15 à 25 "	C Ansellia africana.	25 à 50 "
T — — roseum.	10 à 25 "	T Arpophyllum cardinale . . .	30 à 75 "
C — crassifolium.	20 à 60 "	T — giganteum	30 à 100 "
C — Fieldingi.	30 à 100 "	T — spicatum.	15 à 30 "
C — Lobbi.	23 à 60 "	C Batemannia candida . . .	75 "
C — nobile.	25 à 75 "	T Bifrenaria aurantiaca . .	10 à 20 "
C — odoratum (<i>cornutum</i>). . .	7 à 20 "	T — aurea fulva	10 "
C — — longe-racemosum. . .	20 "	C Bletia acutipetala (<i>verecunda</i>)	10 "
C — — majus.	10 à 20 "	C Bolbophyllum Thouarsi (<i>cir-</i>	
C — — purpurascens. . . .	10 à 20 "	<i>rhoptetatum</i>).	15 "
C — — ornithorhynchum. . .	15 à 30 "	C Bollea coelestis	40 à 75 "
C — — quinquevulnerum. . .	20 à 75 "	Espèce d'une grande beauté, à fleurs bleues marquées de blanc, labelle jaune, superbe contraste.	
Superbe espèce fleurissant en août-septembre, en longs racèmes pendants, fleurs blanches maculées et pointillées de cramoisi riche, odeur suave.			
C — — longe-racemosum . . .	40 à 100 "	T Brassavola filifolia. . . .	12 "
C — — suavissimum.	20 à 50 "	T — Mathieuana.	15 "
C — — virens.	25 à 60 "	T — nodosa	20 "
C Angræcum bilobum.	40 "	T Brassia maculata.	15 "
C — eburneum superbum . .	50 à 300 "	T — verrucosa	7 à 15 "
C — odoratissimum. . . .	10 à 25 "	C Burlingtonia candida . .	25 "
C — virens.	20 à 75 "	C — fragrans.	15 à 25 "
T Anguloa Clowesi.	15 à 50 "	C — venusta	15 à 30 "
T — — macrantha	50 "	T Calanthe masuca.	15 à 25 "
T — — Ruckeri.	25 à 40 "	T — — grandiflora.	25 "
T — — aurantiaca	50 "	T — Sieboldi (<i>Phajus macu-</i>	
		<i>latus</i>).	10 à 20 "
		T — Veitchi	15 à 30 "

ORCHIDÉES.

	FR. C.		FR. C.
T <i>Calanthe</i> versicolor.	30 "	C <i>Cleisostoma</i> crassifolium.	150 "
T — vestita lutea.	8 "		<i>fort.</i>
C <i>Camarotis</i> purpurea.	15 "	T <i>Cœlogyne</i> corrugata.	20 "
C <i>Catasetum</i> discolor.	30 "	F — cristata.	15 à 100 "
T <i>Cattleya</i> amethystina.	15 à 25 "	C — Cumingi.	30 "
T — bicolor.	20 "	T — elegans.	20 "
T — Binoti.	30 à 50 "	T — flaccida.	15 à 25 "
T — bogotensis.	15 à 20 "	T — Gardneriana.	15 à 30 "
T — carnea.	35 à 60 "	T — glandulosa.	25 "
T — choocoensis.	20 à 40 "	T — Massangeana.	50 "
T — Miss Nilsson.	20 à 40 "	C — pandurata.	30 à 50 "
T — citrina.	7 à 15 "	T — Rhodeana.	15 à 25 "
T — crinita.	50 "	T — speciosa (<i>Chelonanthe</i>)	15 à 25 "
T — crispa (<i>Laelia</i>).	10 à 75 "	C <i>Colax</i> jugosus.	20 à 40 "
T — Dowiana.	40 à 100 "		Espèce toujours rare, fleurs globuleuses, blanc de crème nuancé de cramoisi, labelle tacheté noir-bleuâtre.
T — Eldorado.	40 à 75 "	C <i>Coryanthes</i> macrantha.	20 à 40 "
T — elegans (<i>Laelia</i>).	50 à 125 "	T <i>Cymbidium</i> affine.	75 à 150 "
T — Exoniensis.	150 à 200 "	T — aloifolium.	10 à 20 "
T — gigas.	30 à 75 "	T — eburneum.	25 à 100 "
T — guttata.	20 "	T — ensifolium.	20 "
T — Leopoldi.	15 à 60 "	T — giganteum.	25 à 50 "
T — Harrisoniæ.	15 à 50 "	T — Lowi.	50 à 100 "
T — intermedia.	15 à 30 "	T — Hookerianum.	40 à 60 "
T — labiata.	20 à 50 "	T — longifolium.	30 "
	<i>très fort.</i> 75 à 100 "	T — Mastersi.	20 à 50 "
T — Warneri.	20 à 75 "	T — Parishii.	40 à 100 "
T — lobata (<i>Laelia Boothiana</i>)	15 à 40 "	T — pendulum.	15 à 25 "
T — Loddigesi.	15 à 25 "	F — sinense.	10 "
T — Luddemanniana.	25 à 40 "	T — tigrinum.	20 "
T — marginata (<i>Laelia Pinelli</i>)	15 à 25 "	T <i>Cypripedium</i> Argus.	20 à 75 "
T — maxima.	20 à 100 "	T — Ashburtoniæ.	20 à 50 "
T — Mendeli.	30 à 60 "	T — barbatum.	2 à 5 "
T — Mossiæ.	10 à 30 "	T — Crossi.	10 à 20 "
T — Ainsworthi.	25 à 75 "	T — grandiflorum.	10 à 20 "
T — grandiflora.	40 "	T — superbum.	5 à 10 "
T — speciosissima.	25 à 40 "	T — Boxalli.	10 à 50 "
T — Perrini (<i>Laelia</i>).	10 à 30 "		Nouveauté, genre <i>C. villosum</i> , fleur de couleur plus foncée, sépales dorsaux fortement pointillés de brun pourpre.
T — majus.	30 à 50 "	C — caudatum.	20 à 40 "
T — Pinelli (<i>Laelia</i>).	15 à 25 "	C — atropurpureum.	50 à 74 "
T — quadricolor.	20 à 40 "	C — concolor.	12 à 25 "
T — speciosissima.	35 à 50 "	T — Crossianum.	50 "
T — Trianæ.	15 à 40 "	C — Dauthieri.	75 "
T — alba.	20 à 40 "	C — Dayanum.	20 à 40 "
T — delicata.	50 "	C — splendens.	75 "
T — Wagneri.	50 à 70 "	T — Dominicanum (<i>Selenipedium</i>)	40 à 75 "
T — Wallisi.	50 "	C — Druryi.	100 "
T — Warneri (<i>lab. Warneri</i>)	20 à 75 "	T — Harrisianum.	20 à 50 "
T — Warscewiczii.	75 "	T — Hartwegi (<i>Selenip.</i>)	10 à 40 "
T — xanthina (<i>Laelia</i>).	10 à 30 "	T — Hinksianum.	25 à 40 "
C <i>Chelonanthera</i> speciosa (<i>Cœlogyne</i>).	5 à 215 "	C — hirsutissimum.	20 à 40 "
C <i>Cirrhopetalum</i> elegans.	100 "	C — Hookeriæ.	20 "
C — Makoyanum.	40 "	F — insigne.	2 à 4 "
C — Thouarsi.	15 "		

ORCHIDÉES.

	FR. C.		FR. C.
F Cypripedium insigne Chan-		T Dendrobium Dalhousianum	
tini	10 à 30 "	— densiflorum	10 à 50 "
F — — Maulei	5 à 10 "	T — Devonianum	10 à 30 "
C — javanicum	10 à 20 "	T — Domini	20 à 40 "
T — Lawrenceanum	60 à 100 "	C — eburneum	15 à 20 "
T — longifolium (<i>Selenipe-</i>		T — Falconeri	15 à 100 "
<i>dium Retchenbachi</i>)	10 à 40 "	T — Farmeri	20 à 50 "
C — niveum	10 à 20 "	C — fimbriatum	10 à 100 "
C — pardinum	15 à 40 "	C — — giganteum	30 à 50 "
T — Parishii	20 à 100 "	C — — oculatum	10 à 40 "
T — Pearcei (<i>Selenipedium</i>		C — Findleyanum	15 à 25 "
<i>caricinum</i>)	10 à 25 "	C — formosum	15 à 30 "
T — purpuratum	20 "	C — — giganteum	15 à 30 "
T — Reichenbachianum (<i>ion-</i>		C — Freemanni	15 à 25 "
<i>gifolium</i>)	10 à 40 "	C — Fytchei (<i>barbatulum</i>)	30 à 20 "
T — Roezli (<i>Selenipedium</i>)	10 à 40 "	C — Gibsoni	15 à 25 "
T — Schlimi (<i>Selenipedium</i>)	30 "	C — Griffithianum	25 "
T — — albiflorum	40 à 75 "	F — heterocarpum	15 à 25 "
T — Sedeni	20 à 60 "	T — infundibulum	20 à 40 "
C'est un hybride bien remarquable,		T — Jenkinsi	10 à 20 "
sépalés pourpres, verdâtres à l'extérieur,		C — junceaum	15 "
blanc verdâtre à l'intérieur avec les		T — Kingianum	15 à 25 "
bords pourpres, pétales blanchâtres		T — lituiflorum	15 à 30 "
bordés de pourpre; labelle coloré d'écar-		C — macrophyllum (<i>macrant.</i>)	10 à 25 "
late pourpre avec les bords blanchâtres			très fort. 50 à 100 "
et marqués de macules pourpres.		Longues tiges pendantes donnant de	
F — Selligerum	75 à 125 "	nombreuses et très grandes fleurs rose-	
C — superbiens (<i>Veitchi</i>)	15 à 30 "	violacé.	
T — Swanianum	25 à 40 "	C — — Dayanum	15 à 30 "
T — venustum	3 "	C — marmoratum	10 à 25 "
T — vexillarium	80 à 125 "	T — moniliforme	10 à 20 "
T — villosum	10 à 25 "	C — moschatum	10 à 30 "
T — Warneri	25 à 40 "	T — nobile	7 à 40 "
T Cyrtocillium filipes (<i>Onci-</i>		T — — cærulescens	15 à 25 "
<i>dium</i>)	10 "	T — — Domini	20 à 40 "
T Cyrtopodium punctatum	25 "	T — — Wallichi	15 à 25 "
C Dendrobium aggregatum	10 à 20 "	T — palpebræ (<i>bicolor</i>)	15 à 25 "
— barbatulum (<i>Fytchei</i>)	30 à 50 "	T — Parishii	10 à 50 "
C — — roseum	50 "	T — Pierardi (<i>cucullatum</i>)	7 à 15 "
C — Bensoniæ	20 à 10 "	T — — lutescens	20 "
C — bicolor (<i>palpebræ</i>)	15 à 25 "	T — — majus (<i>cucullatum</i>	
T — Calceolaria	5 à 15 "	<i>giganteum</i>)	7 à 15 "
T — Cambridgeanum	20 "	T — pulchellum	10 "
T — capillipes	10 à 25 "	C — senile	15 à 30 "
T — cariniferum	30 "	T — suavisimum	20 à 50 "
T — chrysanthum	10 à 40 "	Espèce nouvelle et naine, larges et	
C — chrysotis (<i>Hookerianum</i>)	20 à 40 "	belles fleurs odorantes, jaune abricot	
T — chrysotoxum superbum	15 à 30 "	brillant à œil noir velouté, réunies en	
T — clavatum	20 "	grappes élégantes.	
T — cœrulescens	15 à 25 "	C — thyrsiflorum	15 à 75 "
T — crassinode	20 à 50 "	T — Wardenianum	25 à 100 "
T — crepidatum	20 à 40 "	T — — Lowianum	25 à 100 "
T — cretaceum	15 à 30 "	Fleurs plus grandes que celles du	
C — crumenatum (<i>Onychium</i>)	25 "	type, et également à divisions blanches	
T — crystallinum	20 à 40 "	avec extrémités magenta, labelle blanc	
T — cucullatum (<i>Pierardi</i>)	7 à 15 "	bordé rose vif, ayant son centre orange	
T — giganteum	7 à 15 "		

ORCHIDÉES.

marqué de deux grandes macules rondes
pourpre noir.

	FR. C.		FR. C.
T Dendrochilum gluma-		T Laelia praestans . . .	50 à 100 "
ceum	15 à 30 "	T — purpurata	10 à 75 "
T Epidendrum alatum majus.	20 "	T — — Brysiana	25 à 50 "
T — aurantiacum	20 "	T — — Flaxmani	50 à 100 "
T — ciliare	5 à 10 "	T — — Makoyana	50 à 100 "
T — cochleatum	5 à 10 "	T — — splendens	50 à 100 "
T — conspicuum	10 "	T — xanthina (<i>Cattleya</i>). .	10 à 30 "
T — crassifolium	15 "	T Leptotes bicolor	10 à 20 "
T — dichromum	10 "	C Liparis elegantissima . .	10 à 20 "
T — fragrans	10 "	Nouvelle espèce à grandes feuilles, centre brun olive foncé, bordé irrégu- lièrement de cannelle clair pointillé olive, ensemble brillant.	
T — Ibaguense	20 "	T Lycaste aromatica	5 à 10 "
T — — purpureum	20 "	T — Barringtoniae	15 à 25 "
T — — roseum	20 "	T — biseriata	8 à 15 "
T — nemorale majus	30 "	T — costata	20 à 35 "
T — odoratissimum	15 "	T — cucullata	5 à 10 "
T — paniculatum	15 à 25 "	T — Deppei	8 à 15 "
C — phoeniceum	30 "	T — fulvescens	15 à 25 "
T — prismatocarpum	20 à 40 "	T — Harrisoni (<i>Maxillaria</i>)	10 à 20 "
T — purum	20 "	T — lanipes	10 à 20 "
T — radiatum	20 "	T — macrobulbon	15 "
T — Ruckeri	20 "	T — macrophylla	10 à 20 "
T — sophronitis (<i>ornithi-</i>		T — mesochloena	15 "
dium)	20 à 50 "	T — Skinneri	10 à 25 "
F — vitellinum	10 à 20 "	F Masdevallia amabilis . .	10 à 25 "
F — — majus	10 à 20 "	F — bella	50 à 75 "
T Eria ornata	5 à 10 "	F — Bonplandi	10 à 20 "
T — rosea	5 à 10 "	F — caloptera	5 à 10 "
T — stellata	5 à 10 "	C — candida (<i>tovarensis</i>). .	50 "
C Etæria javanica (<i>Anæc-</i>		F — Chimæra	40 "
tochilus)	10 "	F — civilis	5 à 10 "
C Fernandezia robusta . .	15 à 25 "	F — coccinea	50 "
C Gongora atropurpurea . .	30 "	F — coriacea	5 à 10 "
T — truncata	25 "	F — corniculata	40 à 75 "
C Grammatophyllum mul-		F — Davisi	20 à 40 "
tiflorum	20 à 50 "	F — Estradæ	10 à 25 "
T Hartwegia purpurea . .	15 à 25 "	F — elephanticeps	125 "
T Helcia sanguinolenta . .	10 à 20 "	F — fenestrata	12 "
T Houlletia Brocklehurst-		F — Harryana	10 à 25 "
tiana	10 à 30 "	F — — cærulescens	25 "
C Ionopsis paniculata . . .	20 "	F — — grandiflora	15 à 25 "
C Isochilus linearis	10 à 20 "	F — Houtteana	25 à 30 "
C — graminifolius	10 "	E — hypodiscus	40 à 60 "
T Laelia acuminata	15 "	F — infracta	10 à 20 "
T — anceps	15 à 25 "	Très jolie espèce figurée dans le XX ^e volume de la Flore, fleurs blanches mouchetées de pourpre à l'intérieur, longs appendices complètement pourpres.	
T — — Barkeriana	25 à 40 "	F — ignea	10 à 20 "
T — autumnalis	10 à 20 "	C — Lindeni	15 à 40 "
T — Boothiana (<i>Cattleya</i>		C — macrura	100 à 150 "
lobata)	10 à 40 "	C — maculata	10 à 20 "
T — cinnabarina	10 à 30 "	C — melanopus	5 à 10 "
T — crispa (<i>Cattleya</i>). . .	10 à 75 "	C — myriostigma	10 "
T — elegans	50 à 125 "	C — Nycterina (<i>Gorgona</i>)	10 à 20 "
T — euspatha	50 à 75 "		
T — flava	25 "		
F — furfuracea	15 à 25 "		
T — Perrini (<i>Cattleya</i>) . .	10 à 30 "		

ORCHIDÉES.

	FR. C.		FR. C.
C Masdevallia Ochodes.	5 à 10 "	T Odontoglossum cirrhosum	
C — <i>Peristeria</i>	10 à 20 "	<i>Klabochorum</i>	40 à 75 "
C — <i>polysticta</i>	10 à 20 "	T — <i>citrosimum</i>	10 à 40 "
F — <i>radiosa</i>	40 à 60 "	T — — <i>roseum</i>	10 à 40 "
C — <i>tovarensis (candida)</i>	35 à 50 "	T — <i>cordatum</i>	15 à 40 "
C — <i>Trochilus (colibri)</i>	30 "	T — <i>cristatum</i>	15 à 25 "
C — <i>Troglodytes</i>	35 à 50 "	T — <i>crocatum</i>	40 "
F — <i>Veitchi</i>	15 à 25 "	T — <i>Dawsonianum</i>	10 à 25 "
T Maxillaria cinnabarina	15 "	T — <i>distans</i>	20 à 40 "
T — <i>densa</i>	5 "	T — <i>Edwardi</i>	25 à 50 "
T — <i>grandiflora</i>	10 à 20 "	T — <i>Egertoni</i>	8 à 15 "
T — <i>Harrissoniæ (Lycaste)</i>	10 à 20 "	T — <i>Ehrenbergi (rubescens)</i>	10 à 20 "
T — <i>leptosepala</i>	10 à 20 "	T — — <i>aureum</i>	25 à 40 "
T — <i>luteo-alba</i>	10 à 20 "	T — <i>gloriosum</i>	20 à 60 "
F — <i>picta</i>	8 à 15 "	T — <i>grande</i>	10 à 30 "
T — <i>stapeloides (Promenaea)</i>	15 "	T — <i>Halli</i>	20 à 100 "
T — <i>tenuifolia</i>	5 à 10 "	T — <i>Insleyi</i>	10 à 20 "
T — — <i>Malzineana</i>	10 à 20 "	T — — <i>leopardinum</i>	10 à 30 "
T — <i>venusta</i>	15 à 25 "	Variété plus grande que le type dont les pétales et le labelle sont brillamment tigrés.	
T Mesospinidium sanguineum.	10 à 20 "	T — <i>Karwinski</i>	25 à 50 "
T — <i>vulcanicum</i>	25 à 40 "	T — <i>Krameri</i>	30 à 50 "
C Miltonia Clowesiana	10 à 25 "	T — <i>Lindleyanum</i>	10 à 30 "
C — — <i>major</i>	40 "	T — <i>Lindenii</i>	40 "
C — — <i>Morreniana</i>	50 à 75 "	T — <i>Londesboroughianum</i>	30 à 50 "
C — <i>flavescens (stellata)</i>	10 à 20 "	T — <i>maculatum</i>	10 à 30 "
C — <i>festiva</i>	15 à 30 "	T — — <i>Donianum</i>	25 "
C — <i>Moreliana</i>	15 à 30 "	T — — <i>superbum</i>	10 à 40 "
C — <i>spectabilis</i>	10 à 20 "	T — <i>maxillare (madrense)</i>	20 à 75 "
C — — <i>bicolor</i>	10 à 20 "	T — <i>membranaceum</i>	10 à 20 "
C — <i>Warszewiczi (Oncidium fuscatum)</i>	20 à 35 "	T — <i>nebulosum</i>	20 à 40 "
C Neottia maculata	15 "	T — — <i>candidum</i>	50 "
C Nephelophyllum pulchrum (<i>Anæctochilus</i>)	5 "	T — <i>odoratum</i>	30 à 50 "
T Odontoglossum Alexandræ (<i>Bluntii (crispum)</i>)	20 à 50 "	T — <i>pardinum</i>	40 "
T — <i>angustatum</i>	30 à 75 "	Nouveauté hors ligne produisant de forts épis de plus d'un mètre de longueur, composés de 100 à 200 larges fleurs de 5 à 7 centimètres de diamètre chacune, jaune d'or tacheté de brun, floraison durant plusieurs mois.	
T — <i>aureo-purpureum</i>	50 "	T — <i>Pescatorei</i>	20 à 50 "
T — <i>bictoniense</i>	10 à 30 "	T — — <i>immaculatum</i>	50 "
T — <i>blandum</i>	50 "	T — <i>Phalænopsis</i>	20 à 30 "
T — <i>Bluntii (Alexandrae)</i>	20 à 50 "	Charmante espèce, fleurs blanches à labelle radié de pourpre.	
T — <i>brevifolium</i>	50 à 100 "	T — <i>prasinum</i>	30 "
T — <i>caesium</i>	10 à 25 "	T — <i>pulchellum</i>	8 à 25 "
T — <i>cariniferum</i>	20 à 40 "	T — — <i>majus</i>	8 à 25 "
T — <i>Cervantesi</i>	10 à 20 "	T — <i>ramosissimum</i>	40 "
T — — <i>membranaceum</i>	10 à 20 "	T — <i>Reichenbachii</i>	50 "
T — — <i>roseum</i>	30 "	T — <i>Reichenheimii</i>	50 "
T — <i>cirrhosum</i>	15 à 50 "	T — <i>Roezli</i>	25 à 50 "
Superbe espèce longtemps désirée dans les collections, genre du rare <i>Od. navium majus</i> , à fleurs bien plus grandes, également blanc de lait pointillé de pourpre violacé, longs épis de plus de 30 fleurs; c'est une des plus belles espèces connues.		Espèce bien remarquable, fleurs larges, blanc pur, marqué de pourpre et de jaune.	
		T — — <i>album</i>	50 "

ORCHIDÉES.

FR. C.		FR. C.	
T	<i>Odontoglossum roseum</i> 15 à 40 "	T	<i>Oncidium janeirense (longipes)</i> 8 à 15 "
T	— Rossi 20 "	T	— Kramerianum (<i>Onc. Papi-</i> <i>lio Kramerianum</i>). 15 à 30 "
T	— majus 30 "	T	— leopardinum (<i>Onc. semele</i>). 25 à 40 "
T	— rubescens (<i>Ehrenbergi</i>) 10 à 20 "	T	— leucochilum (<i>Cyrtochilum</i>) 12 à 30 "
T	— aureum 25 à 40 "	T	— longipes (<i>janeirense</i>). 8 à 15 "
T	— sceptrum 50 à 75 "	C	— luridum. 10 à 25 "
T	— Schlieperianum . . . 15 à 30 "	C	— guttatum 25 "
T	— Schlimi. 75 "	T	— macranthum 30 à 75 "
T	— spathaceum 50 "	T	— hastiferum 50 "
T	— speciosum 50 "	T	— maculatum odoratum . . 50 "
T	— stellatum (<i>Miltonia fla-</i> <i>vescens</i>) 10 à 20 "	T	— Massangeanum 40 "
T	— triumphans. 10 à 40 "	T	— micropogon 10 à 20 "
T	— Uro-Skinneri 15 à 30 "	T	— ornithorhyncum . . . 10 à 25 "
T	— — splendens 40 "	T	— Papilio 15 à 25 "
T	— vexillarium. 35 à 100 "	T	— — Kramerianum (<i>Papilio-</i> <i>sis nodosus</i>). 15 à 30 "
T	<i>Oncidium abortivum (Orni-</i> <i>thocephalum)</i> 15 à 30 "	T	— — majus 15 à 25 "
C	— annulare 50 "	T	— pelicanum 20 à 40 "
T	— anomalum. 30 à 50 "	C	— pentadactylon. 20 "
T	— aurosum (<i>excavatum</i>) 8 à 25 "	T	— pentacostale 20 "
T	— barbatum 15 à 25 "	T	— phymatochilum . . . 15 à 30 "
T	— Baraquini 75 "	T	— philipsianum 10 à 25 "
T	— Barkeri (<i>tigrinum</i>). 10 à 25 "	T	— planilabre 30 "
T	— Batemanni. 15 à 25 "	T	— prætextum. 35 à 50 "
T	— bicallosum. 15 à 25 "	T	— pubes 15 "
T	— bifolium. 25 "	T	— pulvinatum 10 à 25 "
T	— candidum (<i>Palumbina can-</i> <i>dida</i>) 15 "	T	— pumilum 8 à 15 "
T	— calanthum. 25 "	T	— ramosum 20 "
T	— carthagenense. 15 à 25 "	T	— raniferum 40 "
T	— Cavendishi (<i>pachyphyl-</i> <i>lum</i>) 8 à 40 "	T	— reflexum 20 "
T	— caesium. 15 à 30 "	T	— refractum 20 "
T	— cebolleta (<i>juncifolia</i>) 10 à 20 "	T	— Reichenbachi 30 "
T	— cheiophorum. 25 "	T	— Roezli 40 "
T	— crispum. 10 à 25 "	T	— rubescens 30 "
T	— cruentum (<i>pelicanum</i>) 20 à 49 "	T	— sarcodes 25 à 40 "
T	— divaricatum 10 à 30 "	T	— Schillerianum. 20 à 40 "
T	— exasperatum 20 à 40 "	T	— Schlimi. 30 "
T	— falcipetalum 40 "	C	— sciurus 10 à 20 "
T	— flabelliferum 60 "	T	— serratum 20 à 40 "
T	— flexuosum 7 à 20 "	T	— sessile 40 "
T	— fuscum (<i>Miltonia Wars-</i> <i>cewicz</i>) 25 à 35 "	T	— sphacelatum (<i>Philipsia-</i> <i>num</i>) 10 à 25 "
C'est une des plus brillantes espèces connues, les vives couleurs de ses fleurs sont harmonieusement disposées.		T	— stelligerum. 20 "
F	— Ghiesbreghtii (<i>panchrysum</i>) 15 à 30 "	T	— stipitatum platonyx 20 à 35 "
T	— gyrobulbon 40 "	T	— tetracopis 50 "
T	— Harrisonianum 25 à 40 "	T	— tigratum 40 "
T	— hæmatochilum 26 à 40 "	T	— tigrinum (<i>Barkeri</i>). 10 à 25 "
T	— hastatum 15 à 30 "	T	— triquetrum. 20 "
T	— hians 15 "	T	— trulla 25 à 40 "
T	— hieroglyphicum 30 à 50 "	T	— trulliferum 15 à 25 "
T	— incurvum 15 à 30 "	T	— uniflorum 15 "
		T	— varicosum 20 à 30 "
		T	— — Rogersi 30 à 50 "

ORCHIDÉES.

	FR. C.		FR. C.
T <i>Oncidium</i> Wentworthianum.	15 à 25 "	c <i>Saccolabium</i> Blumei	25 à 75 "
T — zebrinum	20 à 50 "	c — — Dayanum	25 à 75 "
c <i>Onychium</i> crumenatum (<i>Dendrobium</i>)	15 "	c — giganteum (<i>Vanda densiflora</i>)	20 à 75 "
T <i>Palumbina</i> candida (<i>Oncidium</i>)	15 "	c — guttatum	50 à 75 "
T <i>Pescatorea</i> Roezli	30 à 50 "	c — — Holfoldi	150 "
C'est une charmante espèce à grandes fleurs blanches mouchetées de bleu, d'un caractère tout nouveau.		c — Harrisonianum	25 à 75 "
T <i>Phajus</i> albus (<i>Thunia</i>).	10 à 25 "	c — præmorsum	75 à 100 "
T — macrochilus (<i>Thunia</i>).	15 à 30 "	c — Wightianum	10 à 25 "
T — Bensoniæ (<i>Thunia</i>).	15 à 30 "	c <i>Sarcopodium</i> Lobbi (<i>Bolbophyllum</i>)	8 à 15 "
T — grandifolius (<i>Limodorum Tankervilleæ</i>)	3 à 8 "	T <i>Schomburgkia</i> crispata	15 à 40 "
T — maculatus	7 à 15 "	T — gloriosa	40 "
T — Marshalliæ (<i>Thunia</i>).	15 à 30 "	T — Lyonsi	30 à 75 "
c <i>Phalenopsis</i> amabilis	75 à 100 "	T — rosea	20 à 40 "
c — — hybrida	75 à 150 "	Selenipedium voir <i>Cypripedium</i> .	
c — cornu cervi	50 à 150 "	T <i>Sobralia</i> macrantha	20 "
c — grandiflora	40 à 100 "	T <i>Sophrontitis</i> cernua	8 "
c — — aurea	75 "	T — coccinea	20 "
c — leucorrhoda	130 à 175 "	T — grandiflora	15 à 25 "
c — Luddemanni	35 à 50 "	Fleurs d'un rouge superbe.	
c — Manni	100 "	T <i>Stanhopea</i> Devoniensis	15 "
c — Schilleriana	75 à 150 "	T — graveolens	10 à 20 "
c — — splendens	250 "	T — guttata	20 "
c <i>Pholidota</i> imbricata	5 "	T — insignis	20 "
T <i>Pilumna</i> fragrans	15 à 30 "	T — Lindleyana	10 à 20 "
T — nobilis	15 à 40 "	T — Martiana	20 "
T <i>Pleione</i> concolor	50 "	T — — bicolor	25 "
T — Hookeriana	10 à 30 "	T — Masyæ	20 "
T — humilis	15 "	T — oculata	10 à 20 "
T — lagenaria	10 à 20 "	T — saccata	10 à 20 "
T — maculata	10 à 20 "	T — tigrina	10 à 20 "
T — Reichenbachiana	20 à 30 "	T — Wardi	10 à 20 "
T — Wallichiana	10 à 20 "	T <i>Stenia</i> fimbriata	15 "
Les <i>Pleione</i> sont de très jolies plantes naines fleurissant abondamment l'hiver; elles donnent avant l'apparition des feuilles, de grandes et belles fleurs diversement bariolées des plus vives couleurs.		c <i>Thunia</i> alba (<i>Phajus</i>).	10 à 25 "
T <i>Polystachia</i> pubescens	10 "	c — — macrochila	15 à 30 "
T <i>Promeneæ</i> stapeloides	15 "	c — Bensoniæ	15 à 30 "
c <i>Renanthera</i> arachnites	30 "	c — Marshalliæ	15 à 30 "
c — bilinguis	60 "	c <i>Trichoglottis</i> fasciata	50 à 100 "
T — coccinea	10 à 20 "	T <i>Trichopilla</i> albidia	10 "
T <i>Restrepia</i> antennifera	15 à 25 "	T — — grandiflora	15 "
T — — aurea (<i>elegans</i>)	15 "	T — coccinea	15 à 25 "
T — — fusca	15 "	T — costata	20 "
T — elegans	15 "	T — crispa marginata	50 "
T <i>Rodriguezia</i> Barkeri	10 "	T — discoidea	25 "
T — crispa	10 "	T — fragrans (<i>Pilumna</i>)	15 à 50 "
c <i>Saccolabium</i> ampullaceum	15 à 40 "	T — Galeottiana	10 à 20 "
		T — hymenantha	50 "
		T — laxa (<i>Pilumna</i>)	15 "
		T — Orgiesi	30 "
		T — picta	10 à 20 "
		T — suavis	10 à 30 "
		T — tortilis	8 à 15 "
		T — — alba	15 "
		T — turialvæ	15 "
		T — Wagneri	15 "
		c <i>Vanda</i> Batemanni fort.	300 à 600 "

ORCHIDÉES.

	FR. C.		FR. C.
c Vanda bicolor.	100 "	C Vanilla amaryllidiflora	25 "
c — Cathcarti	30 à 75 "	C — aromatica	5 "
c — cristata	40 "	C — lutescens	10 "
c — Denisoniana	60 à 100 "	C — planifolia	5 "
c — formosa (<i>suavis Rol-</i>		T Warrea cyanea	25 "
<i>lissoni</i>)	50 à 100 "	C Warscewiczella candida	75 "
c — fulva.	50 "	C — discolor.	20 "
c — gigantea	25 à 400 "	C — marginata	30 "
c — lamellata	50 "	C — quadrata	30 "
c — multiflora	25 "	C — velata	25 "
c — Parishii	130 "	C — Wailesiana	30 "
c — suavis (<i>Veitch</i>)	50 à 100 "	T Zygopetalum brachypetalum	20 "
c — teres.	8 à 15 "	T — crinitum	15 à 20 "
c — — Andersoni.	15 à 25 "	T — Gautieri	30 "
c — tricolor.	25 à 75 "	T — intermedium	10 à 25 "
c — — cinnamomea	40 à 100 "	T — Makayi.	10 à 25 "
c — — planilabris.	50 à 100 "	T — maxillare	20 à 40 "

PALMIERS, CYCADÉES, PANDANÉES, ETC.

	FR. C.		FR. C.
Acanthophoenix crinita (<i>Areca</i>		Carludovicia atrovirens (<i>plicata</i>)	
<i>crinita</i>)	6 à 15 "	— palmata	3 à 6 "
Acanthorhiza stauracantha		— Caryota excelsa.	4 à 10 "
(<i>Chamarops</i>) très fort 100 à 200 "		— javanica	1 à 30 "
Areca alba.	4 à 10 "	— Rumphii	10 à 100 "
— Baueri (<i>Seafortia robusta</i>) 4 à 25 "		— sobolifera	très fort. 200 "
<i>fort.</i> 150 à 700 "		— Ceroxylon niveum.	4 à 20 "
— furfuracea	25 "	Chamaedorea atrovirens. 15 à 40 "	
— lutescens.	2 à 75 "	— Arenbergi.	5 à 100 "
— madagascariensis.	3 à 75 "	— corallina	6 à 20 "
— monostachya	3 à 6 "	— desmonchoïdes (<i>scandens</i>) 5 à 25 "	
— purpurea	8 à 15 "	— elatior	5 à 10 "
Nouveauté à tiges et pétioles rouge-vit.		— elegans vera	5 à 25 "
— rubra	1 à 20 "	— <i>Feuillage très finement formé, rappelant</i>	
— sapida (<i>Kentia</i>)	3 à 700 "	<i>par son élégance le Cocos Weddelliana.</i>	
— speciosa	fort. 60 "	— Ernesti-Augusti	5 à 10 "
— triandra.	15 à 40 "	— geonomæformis	5 à 20 "
— Verschaffelti	5 à 400 "	— glaucifolia	10 à 25 "
Bactris Binoti.	10 "	— gracilis	5 à 10 "
— flavispina	10 "	— graminifolia	10 à 25 "
Brahea Roezli	7 "	— Lindeniana.	5 à 20 "
<i>Espèce diterustique sous notre climat.</i>		— lunata	5 à 25 "
Calamus adspersus	20 à 100 "	— Martiana	6 à 15 "
— asperimus	10 "	— Malzineana.	20 à 50 "
— leptospadix	25 à 100 "	— Sartori	6 à 25 "
<i>Nouvelle espèce très gracieuse,</i>		— Schiedeana.	5 à 25 "
<i>pétioles ferrugineux, extra.</i>		— Wendlandi.	5 à 10 "
— oxleyanus.	20 à 50 "	Chamarops arborescens. 3 à 50 "	
— schizospathus	fort. 75 "	<i>très fort.</i> 75 à 600 "	
Calypstrogyne spicata (<i>Geono-</i>		— — argentea	5 à 25 "
<i>ma Ghiesbreghtii</i>)	10 à 15 "	— — elegans.	10 à 300 "
Calyptronoma Swartzii.	3 à 30 "		

PALMIERS, CYCADÉES, PANDANÉES, ETC.

	FR. C.		FR. C.
Chamerops excelsa vera.	2 à 50 "	Kentia Moorei.	25 à 100 "
— Fortunei (<i>sinensis</i>)	fort. 75 à 500 "	— robusta (<i>Cyphokentia</i>).	12 à 50 "
— humilis	2 à 10 "	— Wendlandi (<i>Hydriastele</i>)	5 à 50 "
— stauracantha (<i>Acanth.</i>)	La douzaine. 15 à 25 "	Latania borbonica	1 à 25 "
Cocos Bonneti.	3 à 30 "	— La douzaine.	10 à 50 "
— campestris	très fort. 50 à 500 "	— très fort.	100 à 1200 "
— flexuosa	100 à 200 "	Livistona altissima. fort.	25 à 50 "
— insignis (<i>Glaziova</i>)	10 "	— filifera (<i>ternatensis</i>) fort.	75 à 150 "
— plumosa	10 "	— Hoogendorpi	5 à 50 "
— Procopæana	2 à 25 "	Martinezia caryotæfolia	10 à 200 "
Nouvelle espèce très ornementale à	2 à 15 "	Pandanus cuspidatus.	25 à 50 "
végétation vigoureuse.	2 à 25 "	— elegantissimus	10 à 50 "
— schizophylla.	10 à 25 "	— javanicus fol. arg. var.	3 à 50 "
— Weddelliana	8 à 25 "	— Pancheri	8 à 25 "
Jolies plantes, le cent. 200 à 300 "		Nouveauté très ornementale.	
Le bijou des palmiers, feuillage déli-		— utilis	1 à 50 "
catement formé et gracieusement re-		— La douzaine.	10 à 20 "
courbé; excellent pour appartement.		— Vandermeerschii.	10 à 75 "
Cyclanthus nobilis.	3 à 100 "	— Veitchi.	3 à 100 "
Large et beau feuillage, port admi-		L'une des plus brillantes parmi les	
rable, culture aisée, très rare.		plantes panachées.	
Cycas circinalis	2 à 100 "	Phoenix dactylifera	2 à 75 "
— revoluta	25 à 200 "	— leonensis	fort. 200 "
— Ruminiana	3 à 400 "	— reclinata	1 à 300 "
Corypha australis	10 à 20 "	— La douzaine.	12 à 30 "
— très fort.	2 à 100 "	— rupicola	10 à 25 "
Dion edule.	200 à 1000 "	Nouveauté à feuillage léger, gracieu-	
Elæis guinaensis.	2 à 100 "	sément retombant.	
Encephalartos horrida	2 à 100 "	— tenuis.	2 à 100 "
— Lehmanni (<i>glauca</i>)	10 à 200 "	Pinanga Kuhllei	10 à 50 "
— mexicana	10 à 30 "	Belle espèce dont les jeunes feuilles	
— villosa	100 "	sont rouge-cuivrées.	
— Vroomi	50 à 100 "	Plectocomia elongata.	40 à 100 "
Euterpe edulis (<i>Oreodoxa san-</i>	très fort. 250 "	Pritchardia aurea	30 à 75 "
<i>chona</i>)	20 à 300 "	— filifera	2 à 25 "
Geonoma Carderi	très fort. 300 "	— macrocarpa	30 à 200 "
— fenestrata (<i>Malortia</i>)	1 à 200 "	— pacifica	10 à 1000 "
— gracilis	1 à 200 "	Ptychosperma Alexandræ	5 à 15 "
Nouveauté d'une rare élégance, feuil-	40 à 75 "	— rupicola (<i>Loxococcus</i>).	30 à 50 "
lage léger et délicat.	20 "	Ravena Hildebrandti	40 "
— princeps	8 à 40 "	Palmier nouveau des îles Comores.	
— Espèce bien ornementale et nouvelle.		Rhapis flabelliformis.	3 à 10 "
— pumila	2 à 20 "	Sabal Adansoni.	2 à 30 "
— Schottiana	5 à 100 "	— Blackburneana	5 à 100 "
— Seemanni	15 à 25 "	— cœrulescens	15 à 25 "
— Spixiana	2 à 30 "	— mauritiæformis	2 à 30 "
Glaziova insignis (<i>Cocos</i>).	2 à 40 "	— princeps, vrai	2 à 100 "
— La douzaine.	3 à 40 "	— Sanfordi	5 "
Kentia australis	3 à 40 "	Seaforthia elegans.	3 à 75 "
— Balmoreaana	2 à 30 "	— robusta (<i>Areca Baueri</i>).	4 à 25 "
— Canterburyana (<i>Veitchia</i>)	très fort. 700 "	Syagrus majestica très fort.	200 "
— Forsteriana	10 à 150 "	Thrinax argentea	10 à 150 "
— gracilis	10 à 50 "	— elegans.	10 à 50 "
— Lindeni	30 à 50 "	— elegantissima.	25 à 40 "
— Luciani	25 à 50 "	Welfia regia.	100 "
	100 à 200 "	Zamia obliqua	25 à 100 "
	50 à 200 "	— Roetzli	25 à 100 "

PLANTES NOUVELLES, RARES OU RECOMMANDABLES.

SERRE FROIDE.

	FR. C.		FR. C.
Abutilon nouveaux	1 "	Cinnamomum pedunculatum	
Agapanthus umbellatus fl. pleno	25 "	fol. var.	7 à 15 "
Agave Leopoldi	5 à 100 "	Arbuste admirable, à feuilles luisantes panachées et teintées de rose et de blanc dans le jeune âge, plus tard vert clair panaché de blanc crème.	
— Utahensis	12 à 25 "	Choisya ternata	1 à 3 "
— inermis	12 à 25 "	Fleurs blanches à odeur suave.	
— Victoria Reginae	50 à 100 "	Coprosma Stocki (picturata)	2 "
Esèce curieuse à feuilles triangulaires, très recommandable.		Cordyline indivisa vera	20 "
Aralia Abeli	5 à 10 "	Cuphea Hillfieldiana	1 "
— angustifolia	5 à 10 "	Dacrydium Franklani	2 à 4 "
— Knightiaefolia	5 à 10 "	Dammara Browni	10 à 100 "
— Sieboldi fol. arg. var.	3 à 10 "	— hypoleuca	10 à 30 "
— fol. aureo var.	3 à 10 "	— orientalis	10 à 25 "
— Standishi	2 à 5 "	— alba	10 à 25 "
— spatulata	6 à 10 "	Daphne Houtteana	2 "
Araucaria Bidwelli	12 à 100 "	Doryanthes Palmieri	5 "
— Binoti	20 à 40 "	Echeveria agavoides	3 à 5 "
— Cooki	12 à 100 "	— carunculata, nouveau	15 "
— Cunninghami	12 à 50 "	— perbella, nouveau	5 "
— glauc	15 à 30 "	— rubella, nouveau	6 "
— elegans	15 à 300 "	— undulata, nouveau	10 "
— excelsa	10 à 150 "	Eurya angustifolia argentea var.	6 "
— albo-spica	15 à 30 "	Petit arbuste japonais, introduit par l'établissement, feuillage mignon, luisant, serré, persistant, d'abord panaché de rose carminé puis insensiblement vert foncé bordé de blanc, très joli.	
— glauc	20 à 50 "	Habrothamnus Newelli	1 à 2 "
— robusta	20 à 150 "	Esèce nouvelle à grandes fleurs en bouquets terminaux, cramoiis brillant, recommandée aux fleuristes.	
— Napoléon Baumann	30 à 300 "	Jasminum grandiflorum fl. pl.	2 "
— speciosissima	20 à 100 "	Macadamia ternifolia	2 à 4 "
— Goldiana	15 à 400 "	Magnolia Campbelli	5 à 10 "
— Rulei	15 à 100 "	Mikania scandens fol. var.	1 "
Arthrotaxus cupressoides (imbricata)	5 "	Musa ensete	3 à 20 "
— Doniana	3 à 25 "	Nerium Oleander lutescens marg.	2 "
— Gunneana	6 "	— Madoni grandiflora	1 "
Beaucarnea glauca	2 à 5 "	— pictum argenteum	2 "
— tuberculata	2 à 20 "	— nouveaux à doubles corolles	2 "
La douzaine	18 à 25 "	Olearia Haasti	2 "
Bowiea volubilis	5 à 25 "	Nouvel arbuste à fleurs blanches et feuilles persistantes.	
Très gros oignon d'où sortent des branches volubiles d'une végétation curieuse.		Ophiopogon jabur. aureo varieg.	2 "
Brugmansia coccinea	2 "	— spicata albo varieg.	2 "
Nouveau Datura à fleurs d'un écarlate brillant.		Opuntia Rafinesquiana	1 "
Camellia jap. apucæformis	2 à 5 "	Phalangium lineare fol. variegatis	1 à 2 "
— fol. argenteo varieg.	2 "		
— sasanqua variegata	2 à 4 "		
Campsidium filicifolium	3 "		
— Valdivianum	2 "		

SERRE FROIDE.

	FR. C.		FR. C.
Brillante panachure blanc crème, bonne plante d'avenir.		Podocarpus japonica . . .	2 à 4 "
Phormium Colensoi foliis arg.		— fol. eleg. var. . . .	2 à 4 "
marginatis	4 à 40 "	— longifolius	2 à 4 "
— Cooki variegatum . . .	3 à 15 "	— purdianus	2 à 4 "
— tenax atropurpureum . .	10 à 25 "	Rhynchospermum japonicum	
— fol. aureo striatis . .	15 à 50 "	foliis albo variegatis. . .	1 à 3 "
Le plus beau des panachés.		— fol. aureo marg. . .	1 à 3 "
— nigro-marginatis . . .	2 à 5 "	— jasminoid. atropurpureum .	2 "
— Veitchi variegatum . .	2 à 25 "	— pulchrum.	2 "
Plectranthus purpureus arg. var. 2	"	Salvia Bruanti	1 "
Panachure superbe.		Stenotaphrum glabrum varieg.	1 "
Podocarpus acicularis . .	2 à 4 "	Panachure blanc-jaunâtre à effet pour bordures et pour suspensions.	
— Blumei (<i>Nageia</i>) . . .	3 à 15 "	Thea japonica arg. var. .	2 à 5 "
— canaliculata	2 à 4 "	Yucca albo-spica	3 "
— chinensis fol. arg. var. .	2 à 4 "	— Treculeana	3 à 5 "

AZALEA INDICA.

Variétés d'élite disponibles en belles plantes boutonnées.

La pièce, fr. 1-50 à fr. 5 "

12 variétés pour 15 ", 18 " et 25 francs suivant force.

AZALEA INDICA EN FORTS EXEMPLAIRES.

Prix et force par correspondance.

CAMELLIA.

Variétés de tout premier choix.

Bonnes plantes de 1 et 2 branches.

La pièce, 1 fr. — 12 variétés, 12 fr. — 25 variétés, 25 fr.

Plantes fortes de 3 à 10 branches.

La pièce, 1-50 à 3 fr. — 12 variétés, 18 à 35 fr.

PLANTES NOUVELLES, RARES OU RECOMMANDABLES.

PLEINE TERRE.

	FR. C.		FR. C.
Acanthopanax pentaphylla	1 "	Heracleum Frederici fol. eleg.	
— fol. arg. varieg.	2 "	variegatis	15 "
Acer polymorphum.	2 "	Nouveauté dédiée à S. A. R. le prince	
— atropurpureum	2 à 5 "	Frédéric des Pays-Bas, énormes feuilles	
— dissectum fol. roseis		panachées jaune d'or.	
marg.	2 à 5 "	Hydrangea hort. Thomas Hogg	1 "
Alnus glutinosa aurea.	1 à 2 "	<i>La douzaine.</i>	9 "
— sorbifolia.	1 "	Superbe et nouvel <i>Hortensia</i> , à	
Ampelopsis heterophylla	1 "	énormes bouquets du blanc le plus pur.	
— serjanizæfolia.	1 "	C'est la variété qui fleurit le plus abon-	
— Veitchi.	1 "	damment, même en petits exemplaires.	
Andromeda japonica	2 à 20 "	— scandens	2 "
Aralia Maximowiczii.	2 à 5 "	Juglans ailanthifolia	2 à 4 "
Admirable nouveauté, ornementale		Nouveau <i>Noyer</i> à feuilles énormes.	
et rustique.		Ligustrum coriaceum	1 à 3 "
Betula alba atropurpurea	1 à 3 "	Mérite d'être plus connu, feuillage	
<i>Le cent.</i>	90 à 150 "	épais, serré et luisant, fleurs blanc pur.	
<i>Le Bouleau à feuilles noires</i> est une		— japonicum tricolor	1 "
bonne acquisition pour les jardins.		— ovalifolium robustum aureo	
— pendula nova	2 "	marginatis	3 "
Buxus latifolia aurea	1 à 2 "	Tout nouveau, marginé jaune d'or.	
— microphylla eleg. var.	1 à 2 "	Liquidambar styraciflua varieg.	2 "
— ovalifolia	1 à 2 "	Liriodendron Tulip. Delpieri.	
— rotundifolia	1 à 2 "	5 à 25 "	
Catalpa syringæfolia aurea.	1 à 2 "	Bonne nouveauté; port dressé, feuilles	
Cerasus sinensis pendula fl.		larges d'un beau vert, contournées en	
roseis.	1 à 2 "	différents sens; ensemble curieux.	
Cornus mascula fol. arg. marg.		— fol. aureo-marg.	4 à 10 "
1 à 3 "		Nouveauté à feuilles bordées de	
— fol. aurea elegantissima	5 à 10 "	jaune d'or, à grand effet.	
Corylus Avellana aurea.	2 "	— fol. medio-pictus	2 à 10 "
Nouveau <i>Noisetier</i> à feuilles jaune d'or.		<i>La douzaine.</i>	20 "
— Louis Berger	2 "	Arbre vigoureux, énormes feuilles	
<i>Noisetier</i> à fruits énormes.		à centre jaune d'or.	
— Impérial de Trébizonde	1 "	Morus hispanica macrophylla	2 à 4 "
— pendula	1 à 2 "	Très large et beau feuillage.	
Cytisus Laburnum aureum	1 à 3 "	Othera japonica.	2 "
<i>Faux Ebénier</i> à feuillage jaune d'or.		Nouveauté à feuilles persistantes.	
Enkianthus nivalis	2 "	Quercus amer. Reichenba-	
Eulalia japonica foliis albo-		chiana	5 à 20 "
lineatis	1 à 2 "	Nouveauté extra, à feuillage rouge	
Graminée rustique et ornementale,		sang pendant une grande partie de l'été.	
feuilles longues, lignées de blanc pur.		— Daimio, <i>vrai</i>	3 "
Forsythia viridissima varieg.	1 à 2 "	— macrocarpa, <i>vrai</i>	2 à 4 "
Glycine japonica	1 à 2 "	— robur atropurpurea.	2 à 5 "
— sinensis flore pleno.	2 à 4 "	— concordia (<i>aurea</i>)	2 à 4 "
Longues grappes de fleurs bleues		— cochleata (<i>Makoy</i>)	2 à 4 "
doubles.		Feuilles contournées en coquilles, va-	
Gymnocladus canadensis foliis		riété remarquable, à feuillage serré.	
albo variegatis	5 "	Raphiolepis ovata fol. arg. var.	3 "

PLEINE TERRE.

	FR. C.		FR. C.
Rheum officinale vera	2 à 5 "	Syringa vulg. alba grandiflora l à 2 "	
Espèce admirable à isoler sur pelouse, feuillage énorme.		Superbe lilas blanc nouveau.	
Rubus crataegifolius	2 "	— de Croncels	1 à 2 "
Robinia pseud. acacia semper-		— Gloire de Lorraine.	1 à 2 "
florens	1 "	Violet clair satiné à œil blanc.	
Nouvelle variété très vigoureuse, fleurs blanches odorantes pendant tout l'été.		— Jacques Callot	1 à 2 "
Skimmia fragrans foemina	1 à 3 "	Enormes thyrses, genre <i>Gloire de</i> <i>Moulins</i> mais plus lilacé.	
— mascula	1 à 3 "	— Louis Van Houtte	2 à 5 "
— oblata	1 à 3 "	Nouveauté à thyrses énormes de fleurs rouges.	
Ces trois <i>Skimmia</i> sont de beaux ar- bustes rustiques à feuilles persistantes.		— Marie Legraye	2 "
Spiraea palmata	1 à 2 "	Nouveau, gros thyrses de larges et belles fleurs blanc pur.	
L'une des plus belles plantes vivaces, fleurs rose carminé vif, extra.		Ulmus campestris fol. rubris	2 "
— elegans	2 "	— myrtifolia purpurea.	2 "
Fleurs blanches à étamines rouges.		Ces deux nouveaux <i>Ormes</i> sont à petit feuillage pourpre.	
Struthiopteris japonica		Viola Belle de Chatenay	1 "
Nouvelle fougère rustique bien su- périeure au <i>Struthiopteris germanica</i> , frondes larges et élégantes.		Grande fleur double, blanc et violet- clair.	
Syringa Emodi fol. aureo		Weigela hort. Looymansii aurea	1 "
marg.	2 à 4 "	Xanthoceras sorbifolia	2 à 4 "
Feuillage jaune cuivré au printemps.		Arbuste nouveau, très élégant feuil- lage, fleurs très abondantes en longs thyrses, blanc pur à cœur saumoné.	

CLEMATIS NOUVELLES.

	FR. C.
93 André Leroy (Lemotne) , fl. de 14 cent. de diam., violet métallique.	2 "
94 Barillet-Deschamps (Lem.) , larges fleurs, formées de 35 à 40 pé- tales, mauve luisant, très belle variété	2 "
83 Countess of Lovelace (Jackm.) , fleurs pleines très larges, lilas bleuâtre nuancé de plus clair, nouveauté extra	3 "
97 Duchess of Edinburgh (Jackm.) , la plus belle des blanches doubles, fleurs de 10 cent. de diam., blanc pur odorant.	3 "
96 Duchess of Teck (Jackm.) , très grandes fleurs de 20 cent., 6 pé- tales, blanc très pur	3 "
89 Duke of Edinburgh (Cripps) , fleurs très-grandes, 6 pétales, riche violet pourpre	4 "
103 Duke of Norfolk (Jackm.) , variété hâtive, fleurs de 12 centim. de diam., 8 pétales, mauve vif médiane plus claire, anthères noirâtres.	5 "
102 Edith Jackman (Jackm.) , fleurs de 15 centimètres de diamètre, blanc teinté de mauve, anthères pourpre chocolat	5 "
90 Fairy Queen (Cripps) , fleurs de 20 à 22 centimètres de diamètre, couleur chair pâle, médiane rose, base pourpre	5 "
91 Gipsy Queen (Cripps) , pourpre foncé brillant et très riche, extra	3 "
77 John Murray (Jackm.) , fleurs à 8 pétales, mauve pourpre, plus rouge à la base de la médiane	1 50
79 Lady Statford de Redcliffe (Jackm.) , fleurs de 15 centimètres de diamètre à 8 pétales, mauve délicat, teinté verdâtre sur la médiane, anthères chocolat, extra	1 50
84 Lord Derby (Jackm.) , fleurs à 8 pétales, lavande pâle nuancé de mauve bleuâtre	1 50

CLEMATIS NOUVELLES.

FR. C.

85	Lord Mayo (<i>Jackm.</i>), fl. de 14 centimètres de diamètre, 8 pétales, lilas rose foncé, anthères pourpres	1 50
95	Louis Van Houtte (<i>Lem.</i>), fleurs doubles, 2 ou 3 rangs de pétales, blanc teinté d'azur rosé, étamines pailles, anthères brunes	2 "
67	Mad. Van Houtte (<i>Cripps</i>), fl. très larges, blanc pur, superbe	1 50
98	Maiden's Blush (<i>Jackm.</i>), fl. larges, 8 pétales, blanc rosé teinté lilas, médiane crème	2 "
99	Mrs Hope (<i>Jackm.</i>), fleurs larges, 8 pétales, mauve satiné, extra	2 "
86	Mrs Moore (<i>Jackm.</i>), fleurs de 16 cent., 6 pétales, blanc, médiane mauve clair	2 "
100	Morikata Oké (<i>Jackm.</i>), fleurs de 12 cent., 8 pétales, blanc satiné	2 "
92	purpurea elegans (<i>Cripps</i>), violet pourpre, anthères brunes	1 50
104	Princess of Wales (<i>Jackm.</i>), fleurs très larges, de 20 centimètres de diamètre, 8 pétales bien étoffés se recouvrant bien, mauve bleuâtre chatoyant, extra	5 "
101	Robert Hanbury (<i>Jackm.</i>), fleurs de 14 centimètres de diamètre, 8 pétales, lilas bleuâtre	2 "
105	Samuel Moulson (<i>Jackm.</i>), fleurs mauve, médiane teintée rougeâtre, anthères pourpres	5 "
88	Vesta (<i>Jackm.</i>), fleurs de 14 centimètres, 8 pétales, blanc mat, médiane crème, étamines pourpres	2 "

Collections de Clematis à notre choix.

Pour les variétés moins nouvelles voir prix courant n° 119.

12	variétés bien distinctes.	fr. 10 "	100	plantes en 12 variétés	fr. 50 "
25	—	" 25 "	100	—	" 75 "
50	—	" 50 "	100	—	" 90 "

MAGNOLIA.

Disponibles en belles plantes solides et bien établies.

1	Alexandriana	(Francs de pied)	fr. 3 "	les 12	30 "
5	cyathiflora	"	" 3 "	"	" "
3	Norberti	"	" 3 "	"	" "
4	— maxima	"	" 3 "	"	" "
2	Soulangeana	"	" 3 "	les 12	30 "
19	Thompsoni	"	" 3 "	"	" "
20	tripetala, forts	"	" 2 50	les 12	25 "

PIVOINES EN ARBRES.

Disponibles en bonnes plantes en pots.

NOUS FOURNISSONS A NOTRE CHOIX :

12	variétés, avec noms.	fr. 20 "	25	variétés, avec noms.	fr. 40 "
Le cent en 25	variétés id.	" 150 "	Le mille en 25	variétés id.	" 1000 "

AZALEA DE PLEIN AIR (*Rustiques*).

Variétés de choix en beaux buissons avec noms. la pièce, fr.	1-50 à 3 "
12 variétés	— " 18 à 30 "
25 —	— " 40 à 60 "

AZALEA MOLLIS.

Nouvelle race d'*Azalea* très rustique, fleurs très-grandes, floraison plus hâtive que chez l'*Azalea pontica*.

300. **Alphonse Lavallée**, très forts bouquets de fleurs orange vif fortement nuancé écarlate et maculé citron.
301. **Baron de Constant Rebecque**, nankin foncé passant au nankin clair, maculé orange vif.
302. **Baron Edmond de Rothschild**, rouge de Saturne fortement maculé jaune d'œuf.
304. **Charles François Luppis**, forts bouquets de très larges fleurs rose teinté et nuancé magenta, maculé orange.
306. **Charles Kekulé**, saumon orangé, bords des pétales plus clairs, macules orange foncé.
305. **Chevalier A. de Reali**, blanc paille passant au jaune crème, macule orange.
307. **Comte de Gomer**, très gros bouquets de fleurs énormes, beau rose vif à macule orange.
303. **Comte Papadopoli**, gros bouquets d'un beau rose aurore nuance orange sur les cinq divisions et maculé orange foncé.
308. **Comte de Quincey**, gros bouquets de grandes fleurs jaune clair ombré jaune d'or, à macules oranges.
309. **Consul Cérésolo**, rouge clair ombré rose aurore et maculé orange vif.
310. **Consul Pêcher**, gros bouquets de très grandes fleurs rose vif maculé orange foncé.
311. **D^r Léon Vignes**, fortes fleurs blanc carné ombré nankin clair et maculé orange.
312. **Ebenezer Pyke**, gros bouquets ayant quelque rapport avec ceux de la var. *Mad. Caroline Legrelle-Dhanis*, aurore teinté rose et maculé orange.
313. **Ernest Bach**, très grandes fleurs saumon très clair, légèrement ombré orange et maculé vert olive.
314. **Isabelle Van Houtte**, très grandes fleurs d'un beau nankin foncé maculé orange.
315. **Mad. Caroline Legrelle-Dhanis**, très gros bouquets rose giroflée teinté orange au centre de chaque division et maculé orange.
316. **M. Charles Van Wambeke**, très florifère, orange vif ombré rose aurore et maculé citron.
317. **M. Arthur de Warelles**, fleur moyenne, saumon nuancé et maculé orange.
319. **W. E. Gumbleton**, gros bouquets nankin clair, centre des pétales plus foncé, maculé vert olive.

 **DISPONIBLES EN JOLIES PLANTES BIEN ETABLIES.**

Prix : la pièce, 2 à 5 fr. — 12 variétés, 20 à 50 fr.

RHODODENDRONS RUSTIQUES.

NOUVEAUTÉS DE 1876.

177. **Kate Waterer** (*J. W. et S.*), rose cramoiisi clair, large macule jaune, une des plus distinctes et des plus attrayantes variétés connues.
178. **Lady Guinness** (*J. W. et S.*), blanc pur, bien distinctement marqué de points noirs, belle variété.
182. **Lady Rolle** (*J. Veitch et Sons*), gros bouquet de larges fleurs, blanc pur marqué sur le pétale supérieur de nombreuses macules cramoiisi.
179. **Lord Selborne** (*J. W. et S.*), cramoiisi intense, bouquet énorme, variété superbe.
163. **Mademoiselle Maria Closon** (*Makoy*), variété à effet et qui sera longtemps recherchée; fort et beau bouquet, très grandes fleurs blanc légèrement teinté de rose, les bords remarquablement ondulés. Plante bien rustique, vigoureuse et florifère.
183. **Madame Masson** (*J. W. et S.*), variété très florifère boutonnant bien, se forçant bien, bouquet gros, bien fait, grandes fleurs blanc pur, impériale picotée jaune.
180. **Mrs Layard** (*J. W. et S.*), centre blanc, fine bordure cramoiisi brillant.
162. **Souvenir de Delbaer** (*Delbaer*), bouquet très gros, serré, d'une tenue parfaite, fleurs grandes et de bonne forme, blanc crème bordé magenta violacé, énorme macule verte d'un saisissant effet; cette variété bien rustique et bien florifère est de 1^{er} ordre.
181. **W. H. Punchard** (*J. W. et S.*), couleur prune, centre jaune, variété des plus distinguées.

Prix : la pièce, fr. 4 à 6. — La collection, fr. 30 à 50.

RHODODENDRONS RUSTIQUES.

NOUVEAUTÉS DE 1875.

167. **Frederick Waterer** (*J. W. et S.*), cramoiisi très intense, bouquet superbe.
169. **Helen Waterer** (*J. W. et S.*), blanc pur, pourtour de la fleur cramoiisi brillant, une des plus belles variétés connues.
171. **James Marshall Brooks** (*J. W. et S.*), riche écarlate, macule bronzée, très beau et distinct.
168. **James Mason** (*J. W. et S.*), centre clair, tacheté d'écarlate brillant.
165. **John Walter** (*J. W. et S.*), riche cramoiisi, bouquet de bonne forme, bon port.
172. **Lady Annette de Trafford** (*A. Waterer*), couleur crème avec une tache chocolat, très distingué.
173. **Mrs Frederick Hankey** (*A. W.*), saumon richement pointillé, belle variété.
166. **Mrs John Kelk** (*J. W. et S.*), rose clair très joli, floraison tardive, extra.
170. **Mrs Russell Sturgis** (*J. W. et S.*), blanc pointillé de chocolat, certainement un des plus distingués.
174. **Mrs Shuttleworth** (*J. W. et S.*), écarlate, centre clair, bien pointillé, variété très belle et distincte.
164. **Président Lamarche-de Rossius** (*Makoy*), plante vigoureuse, florifère et rustique, bon port, ample feuillage, énorme bouquet, grandes fleurs rose carminé à large impériale pourpre foncé.
175. **Vauban** (*A. Waterer*), mauve, impériale d'un jaune riche, très beau bouquet, bon port.

Prix : la pièce, fr. 2-50. — La collection, fr. 25 à 50.

RHODODENDRONS RUSTIQUES.

NOUVEAUTÉS DE 1874.

- 141 **Annie Hewet** (*Standish*), belle forme rouge brillant, très-beau bouquet.
 140 **Ascot Brillant** (*Standish*), large bouquet de fleurs du plus beau rouge sang.
 142 **Cardinal** (*Standish*), belle fleur, rose vif, complètement pointillé.
 143 **Crown Prince** (*Standish*), blanc teinté rougeâtre sur les bords, impériale chocolat; l'un des plus beaux.
 144 **Ellen Cook** (*Standish*), blanc teinté rose, impériale marron, large bouquet.
 146 **Général Trochu** (*Standish*).
 145 **George Peabody** (*Standish*), couleur laque, bien moucheté.
 150 **Mrs Howe** (*Standish*), blanc rosé, forte impériale chocolat et rouge; très beau.
 147 **Marquise de Caux** (*Standish*), blanc pur, finement pointillé rouge vers les bords, énorme impériale chocolat foncé.
 148 **Marquis of Hertford** (*Standish*).
 149 **Miss Mercy Grogan** (*Standish*), blanc délicatement teinté de rose vers les bords, riche impériale cramoisi.
 152 **Prisoner of Wilhelmhoe** (*Standish*), rouge, impériale ocre verdâtre.
 151 **Professeur Yonge** (*Standish*), rouge foncé; éclairé de blanc vers les bords, énorme impériale brun rougeâtre.
 153 **Rowena** (*Standish*), blanc complètement moucheté, fleurs de grandeur moyenne
 154 **Star of Ascot** (*Standish*), blanc légèrement rosé, immense impériale noire.
 156 **The Scout** (*Standish*).
 155 **The Warrior** (*Standish*) rose laque, bouquet serré, très belle fleur.
 157 **Tom Clemitson** (*Standish*), bouquet de forme pyramidale, énormes fleurs roses.

Prix : au choix. . la pièce, fr. 2 à 5 " — 12 variétés, fr. 20 à 50 "

158. RHODODENDRON MONSIEUR FERD. MASSANGE-DE LOUVREX (*Makoy*).

Nous n'hésitons pas à le proclamer un des plus beaux connus, buisson robuste et trapu, gros bouquet de forme parfaite, larges fleurs, rose veiné de carmin, forte impériale orange teinté de vert, coloris unique. — C'est une plante hors ligne à floraison abondante et d'une rusticité garantie, boutonnant toujours; elle convient parfaitement pour la culture en pot, ayant l'avantage de fleurir très tôt sans aucun forçage.

Prix : fr. 3 à 15 "

161. RHODODENDRON CHEVALIER FÉLIX DE SAUVAGE (*Makoy*).

Nouvelle variété de 1878. La plante se ramifie bien et surtout boutonne facilement, les bouquets très gros sont tellement nombreux que le feuillage disparaît complètement; la couleur des fleurs est rouge saumoné vif avec des teintes carminées, impériale noire; elle a obtenu le 1^{er} prix à l'Exposition de Liège en 1873. — *Extra*.

Prix : fr. 5 à 30 "

RHODODENDRONS RUSTIQUES.

Variétés de 1^{er} choix, avec noms.

Disponibles en belles plantes solides.

Prix : la pièce, fr. 1-50 à 10 fr., suivant la force.

COLLECTIONS A NOTRE CHOIX

En plantes solides et bien branchues, variétés avec noms.

12	Rhododendrons	en 12	variétés d'élite,	fr. 18 à 50
25	"	en 12	" "	" 35 à 90
25	"	en 25	" "	" 50 à 100
100	"	en 25	" "	" 150 à 400

KALMIA LATIFOLIA.

Disponibles en beaux buissons bien branchus.

La pièce, fr. 1-50 à 3 " — La douzaine, fr. 15 " — Le cent, fr. 100 "

ARAUCARIA IMBRICATA.

Nous possédons un stock considérable de beaux sujets de ce superbe résineux. Les exemplaires disponibles sont tous d'une forme parfaite, bien sains et vigoureux, **tous cultivés en caisses.**

Plantes	de 1 ^m ,00	de hauteur,	fr. 30 "
"	de 2 ^m ,00	"	" 100 "
"	de 2 ^m ,50	"	" 200 "
"	de 3 ^m ,00	"	" 250 "

ROSIERS HYBRIDES REMONTANTS.

TRÈS BELLE MARCHANDISE DE 1^{er} CHOIX.

(300 variétés de choix sont disponibles sur tiges.)

		Pièce.	12.	100.
Hautes tiges	de 0 ^m 75 à 1 ^m 20, belles couronnes.	fr. 1-25	15 "	90 "
Moyennes tiges	de 0 ^m 40 à 0 ^m 60, belles couronnes.	" 1	" 10 "	70 "
Franco de pied,	solides plantes	" 0-75	9 "	60 "

CONIFÈRES RUSTIQUES.

Variétés nouvelles ou rares.

(Disponibles en pots).

	FR. C.		FR. C.
Biota <i>orientalis delicatissima</i>	2 à 5 "	Cryptomeria <i>japonica fol. eleg.</i>	
— — <i>elegantissima</i>	2 à 10 "	— — <i>varieg.</i>	2 à 4 "
— — <i>picta</i>	3 "	— — <i>pungens</i>	2 à 4 "
— — <i>filiformis erecta</i>	2 à 4 "	— — <i>spiralites falcata</i>	2 à 4 "
— — <i>semperaurea</i>	2 à 3 "	Juniperus <i>chinensis aurea</i>	2 à 5 "
Plus compact, et restant bien plus doré que le <i>Biota aurea</i> .		C'est un des plus brillants Conifères à feuillage jaune d'or.	
— — <i>sphæroidea glauca</i>	2 à 4 "	— — <i>excelsa stricta</i>	2 "
Cephalotaxus <i>pedunculata fastigiata aurea (Podocarpus Koraïana aurea)</i>	3 "	Formant une pyramide élancée, serrée et d'un ton glauque superbe.	
Chamaecyparis <i>Boursieri elegantissima</i>	3 "	— — <i>japonica aurea</i>	2 à 5 "
Nouveauté très remarquable, à feuillage jaune clair nuancé de blanchâtre; ne brûle pas au soleil.		— — <i>variegata alba</i>	2 à 4 "
— — <i>lutea</i>	2 à 4 "	— — <i>virginiana elegans</i>	3 à 10 "
— — <i>nana</i>	2 à 4 "	Superbe nouveauté anglaise, d'un genre de panachure distinct de tous les autres; l'ensemble de la plante est comme mélangé d'argent et de vert; extra.	
— — <i>albo spica</i>	2 à 4 "	Picea <i>Alcockiana</i>	4 à 20 "
— — <i>pyramidalis fol. arg. var.</i>	2 à 4 "	— — <i>argentea</i>	10 à 30 "
— — <i>Nutkaensis nana compacta</i>	2 à 4 "	— — <i>excelsa obovata</i>	2 à 5 "
— — <i>obtusa albo-spica</i>	2 à 5 "	— — <i>polita</i>	2 à 10 "
C'est une très-jolie nouveauté dont toutes les extrémités sont blanc d'argent en poussant.		Retinospora <i>tetragona aurea</i>	6 "
— — <i>aurea gracilis</i>	2 à 5 "	Nouveauté très jolie, port compact, feuillage jaune d'or brillant.	
Nouveauté tout à fait hors ligne, bien brillante au soleil.		Sequoia <i>adpressa albo-spica</i>	2 à 4 "
— — <i>nana</i>	2 à 5 "	Taxus <i>baccata Dovastoni aurea</i>	5 "
— — <i>pisifera aurea</i>	2 à 5 "	— — <i>fastigiata aurea</i>	2 à 5 "
— — <i>filicoïdes</i>	2 à 5 "	Forme de superbes colonnes jaune d'or, ne brûlant pas au soleil.	
— — <i>filifera</i>	1 à 5 "	— — <i>fol. aureo marg.</i>	2 à 5 "
— — <i>nana variegata</i>	2 à 5 "	Autre variété d' <i>If pyramidal</i> à feuilles bordées jaune d'or.	
Gentille miniature panachée blanc jaunâtre.		Thuja <i>occidentalis albo-spica</i>	2 à 4 "
— — <i>plumosa arg. var.</i>	2 à 5 "	Variété du <i>Thuja commun</i> dont toutes les extrémités sont blanches en poussant.	
— — <i>aurea</i>	1 à 10 "	Thujopsis <i>dolabrata</i>	1 à 10 "
— — <i>flavescens</i>	1 à 5 "	— — <i>variegata</i>	1 à 10 "
Cryptomeria <i>japonica compacta</i>	2 à 4 "	— — <i>laetevirens</i>	1 à 5 "
		— — <i>Standishi</i>	1 à 20 "

Collections de Conifères rustiques.

Au choix de l'Établissement.

(En bonnes plantes marchandes).

A	12 espèces et variétés recommandables fr.	12 "
B	25 — " —	25 "
C	12 — " — plus rares.	20 "
D	25 — " —	50 "

LILIUM. — LIS. — LILIEN.

(Rustiques).

Disponibles de Septembre à Mars.

De bien belles nouveautés ont paru dans ce genre de plantes ; des variétés naines, très naines même (12 à 60 centimètres), sont disponibles en grandes quantités. — Les vives couleurs de leurs fleurs engageront les amateurs à former des massifs entiers d'une seule variété, ils y trouveront une source nouvelle de décoration pour les jardins.

	Pièce	12	100
albaticum Fr.	12 "	" "	" "
alternans	2 "	" "	" "
aurantiacum major	1 "	" "	" "
— minor	1 "	" "	" "
— præcox	1 "	" "	" "
— sibiricum	1 "	" "	" "
auratum	2 à 5 "	" "	" "
Le <i>Lis doré du Japon</i> , énormes fleurs, fond blanc d'ivoire moucheté cramoyi noirâtre, large ruban jaune d'or sur le milieu de chaque pétale.			
Brownl.	5 "	" "	" "
Espèce superbe, larges fleurs blanc crème.			
californicum (<i>pardalinum</i>).	5 "	" "	" "
callosum	10 "	" "	" "
campschaticum	1 "	" "	" "
canadense	5 "	" "	" "
candidum (<i>Le lis blanc</i>).	" 25	2 50	20 "
— flore pleno	" 75	7 50	50 "
— flore striata	" 75	7 50	50 "
— fol. aureo maculatis	1 "	" "	" "
— speciosum	1 "	6 "	40 "
chalconicum (<i>vrai</i>)	2 "	" "	" "
colchicum (<i>Szowitzianum</i>).	2 "	" "	" "
cordifolium	15 "	" "	" "
Cordion	2 "	" "	" "
Charmante espèce de 30 centimètres environ de hauteur, fleurs jaunes pointillées noir.			
dalmaticum	10 "	" "	" "
excelsum (<i>testaceum</i>) (<i>Isabellum</i>).	1 50	" "	" "
Feuillage du <i>Lis blanc</i> , fleurs grandes, nankin pur, taille 1 ^m .25, à effet.			
eximium (<i>vrai</i>)	3 "	30 "	" "
Fleurs blanc de neige, très longues divisions enroulées vers l'extérieur, étamines jaunes, espèce rare.			
fulgens Titan	2 "	15 "	50 "
— Vulcain	2 "	15 "	50 "
giganteum	5 à 10 "	" "	" "
Atteignant 2 à 3 mètres de hauteur.			
Hansonl	30 "	" "	" "
Humboldt	6 "	" "	" "

PLEINE TERRE. — LILIUM. (Suite.)

	Fr.	Pièce	12	100
Krameri		5 "	" "	" "
Fleurs horizontales, blanc, à odeur suave				
lancifolium album		1 "	10 "	" "
— corymbiflorum		1 "	8 "	40 "
— multiflorum		2 "	" "	" "
— novum		10 "	" "	" "
— præcox		2 50	" "	" "
— latifolium		1 50	" "	" "
— macranthum (vrai)		2 "	" "	" "
— punctatum (vrai)		2 "	" "	" "
— corymbiflorum		5 "	" "	" "
— purpureum		3 "	" "	" "
— roscum (vrai)		1 "	8 "	40 "
— corymbiflorum		1 "	9 "	" "
— rubrum		" 50	5 "	35 "
— atropurpureum (Schrynmaekersi)		1 50	12 "	" "
— corymbiflorum		1 50	12 "	50 "
— multiflorum		1 50	12 "	40 "
— præcox		2 "	" "	" "
— superbum		2 "	" "	" "
Tous les <i>Lilium lancifolium (speciosum)</i> sont livrables en bulbes de bonne force, tous convenables pour la culture en pots.				
Leichtlini		15 "	" "	" "
Loddigesianum		1 50	15 "	" "
longiflorum		" 50	3 "	15 "
— Liu-Kiu		1 "	6 "	" "
— præcox		3 "	" "	" "
— Mad. von Siebold		3 "	" "	" "
Variété nouvelle, floraison plus hâtive, fleurs bien plus grandes que la belle variété <i>Liu-Kiu</i> .				
— Wilsoni		5 "	" "	" "
Martagon purpurea		1 "	" "	" "
— flore pleno		5 "	50 "	" "
Michauxianum		6 "	" "	" "
nigrum (Kamtschatcense) (Sarana)		3 "	" "	" "
pardalinum		5 "	" "	" "
Partheneyon		5 "	" "	" "
pinifolium		20 "	" "	" "
pomponicum aureum		1 "	6 "	40 "
— rubrum		1 "	10 "	" "
puberulum		5 "	" "	" "
pyrenaicum		1 50	" "	" "
— aureum		2 "	" "	" "
staminosum		2 "	" "	" "
Très joli à fleurs doubles.				
superbum californicum		10 "	" "	" "
— canadense		10 "	" "	" "
— pyramidale		1 "	10 "	" "
Admirable plante de haute taille (1 ^m à 2 ^m), fleurs nombreuses, orange maculé de brun.				
Takesina (Jama-Juri)		1 "	10 "	" "
Thompsonianum (roseum)		1 "	9 "	60 "
Thunbergianum atrosanguineum grandiflorum		1 "	9 "	40 "
Taille de 60 centimètres, floraison brillante, rouge sang.				
— maculatum		1 50	15 "	90 "
Taille lilliputienne de 12 centimètres.				

PLEINE TERRE. — LILIUM. (Suite.)

	Pièce	13	100.
Thunbergianum aurantiacum multiflorum . Fr. Grande fleur rouge orangé parsemé de points noirâtres.	1 "	9 "	30 "
— aureum nigro-maculatum	1 "	9 "	30 "
Taille de 15 centimètres, fleurs grandes, jaune clair ponctué noir, plante à grand effet pour massif complet, floraison extraordinaire.			
— coronatum	5 "	" "	" "
— fulgens	1 "	7 50	35 "
— maculatum	1 "	7 50	35 "
— latimaculatum	5 "	" "	" "
— marmoratum	8 "	" "	" "
Haute nouveauté bien distincte, fleurs d'un cra- moisi très clair, marbré de jaune d'or.			
— pictum	1 "	9 "	30 "
Taille de 30 centimètres, superbe plante, rouge strié et flammé jaune d'or, extra.			
— Prince d'Orange (citrinum)	1 "	9 "	60 "
Taille de 20 centimètres, brillantes fleurs, jaune d'or pur ponctué de noir, extra.			
— roseum	1 50	" "	" "
— sanguineum	1 "	7 50	40 "
Variété à effet.			
— Van Houttei	5 "	" "	" "
Nouveauté superbe, fleurs d'une forme remar- quable, cramoiisi très foncé sur un fond tacheté de noir, c'est une plante hors ligne.			
— verum	2 "	" "	" "
tigrinum	" 50	2 "	12 "
— flore pleno	3 "	25 "	150 "
Grande fleur orange tout moucheté de noir, triple rangée de pétales étalés, couverts de très nombreuses papilles noirâtres.			
— Fortunei	1 "	" "	" "
— japonicum latifolium	" 50	5 "	20 "
— jucundum	5 "	" "	" "
— perfectum	3 "	" "	" "
— præcox erectum (Materi)	12 "	" "	" "
Stature naine, fleurs érigées, jolie plante.			
— splendens (Leopoldi)	1 "	9 "	50 "
Plante s'élevant à 2 mètres environ, produisant 20 à 30 fleurs disposées pyramidalement, d'un rouge vif, à points noirs bien accentués, c'est une plante hors ligne.			
umbellatum Adriaan van Ostade	2 "	" "	" "
— Albert van Everdingen	2 "	" "	" "
— atrosanguineum	1 "	9 "	40 "
Large et beau bouquet de larges fleurs rouge sang très foncé, tout pointillé noir.			
— bicolor	" 50	5 "	" "
Très jolie variété à fleurs mi-rouge, mi-jaune.			
— britannicorum	1 "	" "	" "
— Cornelis Dusart	2 "	" "	" "
— erectum	1 "	7 50	35 "
Très beau, très florifère, taille de 75 centimètres, extra en massif.			
— Frans Hals	2 "	" "	" "

PLEINE TERRE. — LILIUM. (*Suite.*)

	Pièce	12	100
umbellatum fulgidum maculatum Fr.	" 50	5 "	30 "
Taille de 75 cent., variété très-recommandable.			
— Gerrit Berckheyde	2 "	" "	" "
— grandiflorum	1 50	" "	" "
— Haarlemense	1 "	9 "	60 "
— Jacob Lievens	2 "	" "	" "
— immaculatum	2 "	" "	" "
— incomparable	1 50	" "	" "
Variété de tout premier ordre pour massif.			
— maculatum	1 "	7 50	" "
— fulgidum	1 "	7 50	35 "
— multiflorum	1 "	7 50	35 "
Taille de 75 centimètres, variété extra.			
— præcox	1 "	7 50	35 "
— punctatum	1 "	7 50	40 "
— Sapho	1 "	7 50	35 "
— speciosum superbum	1 "	" "	" "
Wallichianum	40 "	" "	" "
Washingtonianum	10 "	" "	" "
— purpureum	20 "	" "	" "

COLLECTIONS DE LILIUM A NOTRE CHOIX.

25 sortes, fr. 15 à 30 " — 50 sortes, fr. 50 à 100 "

YUCCA PENDULA.

Exemplaires superbes disponibles en mottes.

Plantes de 0^m,80 de hauteur, 60 à 70 feuilles.

La pièce, fr. 4 " — La douzaine, fr. 40 "

AURICULES DITES LIÉGEOISES.

(*Primula auricula*).

Belles et fortes plantes de semis provenant des meilleures variétés de la collection de feu Monsieur Jacob-Weyhe.

La douzaine, fr. 5 " — Le cent, fr. 30 "

EPIPHYLLUM TRUNCATUM.

Nous ne saurions assez recommander la culture de ces plantes si florifères, lorsqu'au moyen de la greffe sur tiges elles sont formées en boules. Rien n'est plus attrayant que les myriades de fleurs dont elles se couvrent et qui s'épanouissent en janvier-février. — Culture en serre tempérée.

Belles plantes, (tiges de 20 à 30 centim.) : la douzaine, 18 fr. Le cent, 100 fr.
Fortes plantes, " " " la douzaine, 30 fr. Le cent, 200 fr.

ARBRES FRUITIERS.

Nous sommes à même de fournir les Arbres fruitiers en bons sujets, sains et vigoureux, dans les meilleures variétés dont nous garantissons l'identité.

 Il n'est fourni que des sujets de tout 1^{er} choix.

		Pièce	100
		FR. C.	FR. C.
ABRICOTIERS	<i>Haute tige.</i>	3 "	" "
	<i>Basse tige.</i>	1 50	" "
CERISIERS	<i>Haute tige.</i>	2 "	" "
	<i>Basse tige.</i>	1 "	75 "
CHATAIGNIERS	<i>Haute tige.</i>	2 50	" "
COGNASSIER DE PORTUGAL	<i>Tige.</i>	2 "	" "
FRAISIERS , variétés de 1 ^{er} choix		" "	3 à 5 "
FRAMBOISIERS		" 50	30 "
GROSEILLIERS A GRAPPES		" 50	40 "
— ÉPINEUX		" 50	" "
MURIER NOIR , très-gros fruits	<i>Haute tige.</i>	3 "	" "
	<i>Basse tige.</i>	2 "	" "
NÉFLIER à très-gros fruits	<i>Moy. tige.</i>	2 "	" "
	<i>Basse tige.</i>	1 50	" "
NOISETIERS	. . . " 50 à	" 75	" "
NOYER A COQUE TENDRE	<i>Haute tige.</i>	1 50	100 "
PÊCHERS	<i>Haute tige.</i>	2 50	" "
	<i>Basse tige.</i>	2 "	" "
POIRIERS	<i>Haute tige.</i>	2 50	150 "
	<i>Basse tige.</i>	1 50	75 "
POMMIERS	<i>Haute tige.</i>	2 50	150 "
	<i>Basse tige.</i>	1 "	75 "
PRUNIERS	<i>Haute tige.</i>	2 "	150 "
	<i>Basse tige.</i>	1 50	75 "
VIGNES		1 50	" "

Les POIRIERS & POMMIERS hautes tiges peuvent être fournis par milliers.

ORANGERS — LAURIERS EN BOULES ET EN PYRAMIDES.

Prix et forces par correspondance.

LA BELGIQUE HORTICOLE.

ANNALES D'HORTICULTURE BELGE ET ÉTRANGÈRE,

Rédigée par Ed. MORREN,

Professeur de Botanique à l'Université de Liège, Directeur du Jardin Botanique, etc.

Cette Revue paraît par livraisons mensuelles de 2 feuilles d'impression. — Elle forme au bout de l'année un fort volume in-8° de plus de 400 pages, accompagnées de planches coloriées ou noires représentant les plantes nouvelles, les fruits les plus recommandables, etc., etc.

L'abonnement direct pour la Belgique est de 15 fr.; pour l'étranger le port en sus.

Envoi de numéros spécimens et prospectus sur demande affranchie.

TABLE DES MATIÈRES DU PRIX-COURANT N° 120.

	Pages.
Araucaria	35 et 43
Aroidées.	21
Arbres fruitiers.	49
Auricules liégeoises	48
Azalea de plein air	40
— indica.	36
— — nouveaux	14
— mollis	40
Begonia nouveaux	1, 5, 16 et 20
Broméliacées	21 à 24
Camellia	36
Clematis	38
Coleus nouveaux	13 et 20
Conifères rustiques	44
Croton	6 et 17
Cycadées.	33
Dracæna	8 et 18
Fougères et Lycopodes	24
Kalmia	43
Lilium	45 à 48
— en collections	48
Magnolia.	39
Orchidées.	26 à 33
Palmiers.	33
Pandanées	33
Pivoines en arbres.	39
Plantes nouvelles de 1879	4 à 16
— — mises au commerce par l'établissement.	1 à 3
Pleine terre.	37
Rhododendrons rustiques	41 à 43
— — nouveaux.	3, 41 et 42
Rosiers	43
Serre chaude et tempérée	17
— froide	35
Yucca.	36 et 48



Omission : HYACINTHUS CANDICANS.

Cette *Jacinthe blanche* est une nouveauté de 1^{er} ordre. Fleurit en juillet-août en plein air; atteint 1^m,35 de hauteur; hampe de 15 à 20 fleurs pendantes d'un blanc pur, extra pour la confection des bouquets, et comme plante ornementale. A planter de bonne heure au printemps; livrable en bulbes de force à fleurir.

La pièce, fr. 2. — La douzaine, fr. 15. — Le cent, fr. 75.

SAVON INSECTICIDE. (*Gishurst compound*.)

Ce savon, de composition anglaise, est spécialement recommandable pour la destruction des insectes qui ravagent les plantes. Son emploi est des plus faciles, il suffit d'en préparer une lessive plus ou moins concentrée et d'en enduire les plantes soit avec un pinceau ou une éponge, soit en les sérant.

L'emploi que nous en faisons dans nos cultures ayant donné les meilleurs résultats, nous le conseillons tout spécialement aux amateurs.

Boîte originale avec instruction pour l'usage, fr. 2-50. — La douzaine, fr. 20.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:
C.A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)